

Combinaison de plongée sèche confortable et flexible, idéale pour un large éventail d'applications.

- **Véritable polyvalence** : La VIKING™ PROTECH II est une combinaison de plongée en caoutchouc véritablement polyvalente, adaptée à l'inspection de plongée, aux opérations militaires, aux forces de l'ordre et aux équipes de secours incendie
- **Risques de contamination réduits** : cette combinaison de protection offre des performances constantes, avec des jointures externes vulcanisées qui facilitent le nettoyage en cas de contamination ainsi qu'une réparation sur le terrain
- **Confort accru** : Le modèle VIKING™ PROTECH II présente également des coutures internes cousues et rubanées, pour un confort accru de l'utilisateur
- **Flexibilité assurée** : son mélange de caoutchouc naturel et synthétique (NR/RPDM) ainsi que sa doublure extensible en polyamide/élastan le rendent très flexible
- **Fonctionnalités améliorées** : De plus, cette combinaison de plongée est équipée d'un système de col rapide VIKING™ en option, permettant de changer rapidement les joints cassés



Secteurs industriels

- Plongée commerciale


Applications

- Opérations de recherche et sauvetage en milieu sous-marin
- Inspection de maintenance
- Plongée militaire
- Plongée d'inspection
- Interventions de secours après un sinistre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Multifonctions** : adaptées à un large éventail d'applications
- **Coutures externes vulcanisées** : faciles à réparer et à nettoyer
- **Coutures internes cousus et scotchées** : Confort accru pour le porteur

Diagramme des joints



Performance Standards



0598

EN 14225-2:2017 Résistance aux produits chimiques dangereux

Information produit

Information produit	
Couleur	Noir
Matériau du produit	Mélange de caoutchoucs naturel et synthétique (NR/EPDM), sur support en polyamide/élastane extensible.
Référence du produit	PROTECH II
Renforts	Additional layers of anti-slip textured rubber are applied to areas at risk of wear. The shoulders, zipper and waistband are reinforced. The trouser rear reinforcement extends around the thigh and across to the front of the legs, and down to the boots.
Type de couture	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Vue d'ensemble des normes	• EN 14225-2:2017 • Homologation pour une utilisation en présence de micro-organismes biologiques • Homologation pour une utilisation en présence de matières dangereuses

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Enfilage arrière.
Manchon de cou	Fitted with a Surveyor latex neck seal as standard. Option: VIKING™ Quick Neck system, which allows for quick changing of broken seals.
Manchettes	L'équipement standard présente des manches en latex PRO. Options : système de fixation en caoutchouc ou système à baïonnette VIKING™. Les deux systèmes sont compatibles avec des gants en caoutchouc.
Chaussures et fixations	Bottes en néoprène 5 mm enduites de caoutchouc. Les bottes présentent une semelle extérieure antidérapante et un fixe-palme au niveau du talon. D'autres options sont disponibles.
Fermeture à glissière	Heavy Duty (HD) non magnétique, 90 cm de long. La fermeture à glissière est placée entre les épaules.
Équipements inclus dans chaque livraison	Chaque combinaison est livrée avec des bretelles, un sac de transport, un manuel d'utilisation, un kit de réparation et un kit d'entretien de la fermeture à glissière.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

