

## Combinaison de plongée double usage convenant aussi bien aux opérations en surface qu'aux interventions de plongée..

- **Advanced defenses:** The VIKING™ WRS-D abrasion-resistant protective suit is made of a nylon and butyl rubber material blend, which is lightweight yet durable, to ensure protection against punctures and abrasion
- **Enhanced features:** This dry suit features the Vulca-Seam Technology, ensuring superior personal protection against leaks and water infiltration, and providing a smooth surface for easy cleaning as well as a front entry and non-adjustable torso for ease of operation
- **Added convenience:** In addition, the Viking™ Quick Neck System in this abrasion-resistant protective suit enables speedy replacement of broken seals, making it convenient to swap out damaged seals without the need to remove the entire suit



## Secteurs industriels

- Sauvetage en surface
- Police
- Défense
- Sauvetage et lutte contre les incendies


## Applications

- Inondations/Crues
- Sauvetage en eau
- Sauvetage en eaux vives

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Matériau durable et léger
- Technologie Vulca Seam unique assurant une étanchéité totale des coutures à l'eau
- Résistance à l'abrasion et à la perforation
- Surface externe lisse facilitant le nettoyage
- Enfilage avant et torse non réglable pour une plus grande facilité d'utilisation

## Diagramme des joints



## Performance Standards



### Information produit

Information produit	
<b>Couleur</b>	Noir/Jaune
<b>Pays d'origine</b>	Lituanie
<b>Matériau du produit</b>	Couche extérieure en nylon / Couche intermédiaire en butyle / Couche intérieure en nylon.
<b>Référence du produit</b>	WRS-D
<b>Renforts</b>	Le matériau de la VIKING™ WRS-D est intrinsèquement résistant à l'abrasion et à la perforation. Renforts supplémentaires intégrés au niveau des genoux et des coudes. Options : genoux et coudes rembourrés pour les opérations en eau vive ; renfort au niveau des fesses.
<b>Type de couture</b>	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
<b>Tailles disponibles</b>	S, M, L, XL, 2XL
<b>Vue d'ensemble des normes</b>	EN 14225-2:2017

## Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
<b>Caractéristiques de conception</b>	Enfilage avant et torse non réglable. Bandes réfléchissantes haute visibilité au niveau du rabat de la fermeture à glissière, des poignets et des parties supérieures des bras, ainsi qu'à l'arrière des jambes.
<b>Manchon de cou</b>	Combinaison livrée en standard avec un manchon de cou en latex Surveyor. Options : système VIKING™ Quick Neck, qui permet de remplacer facilement les manchons endommagés. Pour les personnes allergiques au latex, une version avec joint en silicone est disponible.
<b>Manchettes</b>	L'équipement standard présente des manches coniques en latex. Options : système de fixation en caoutchouc pour remplacer facilement les manchons endommagés ou installer des gants en latex. Pour les personnes allergiques au latex, des manchons de poignets en silicone compatibles avec le système de fixation en caoutchouc sont disponibles.
<b>Chaussures et fixations</b>	Bottes en néoprène 5 mm enduites de caoutchouc. Les bottes présentent une semelle extérieure antidérapante et un fixe-palme au niveau du talon. D'autres options sont disponibles.
<b>Fermeture à glissière</b>	Non magnétique pour usage moyen (MD) ; longueur de 85 ou 90 cm ; positionnée en diagonale au niveau de la partie supérieure du corps. La fermeture à glissière est recouverte d'un rabat.
<b>Équipements inclus dans chaque livraison</b>	Bretelles, sac de transport, manuel d'utilisation, kit de réparation et kit d'entretien de la fermeture à glissière.

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et © sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

