

ACTIVARMR™

47-409

Confortevole guanto oleorepellente per attività di medio impegno



Olio



Mansioni medie

Guanti di sicurezza resistenti e oleorepellenti, che combinano protezione meccanica e flessibilità

- **Protezione specializzata:** La speciale formulazione dei guanti industriali ActivArmr® Hylite 47-409 in nitrile combina repellenza all'olio, protezione meccanica e flessibilità con una resistenza all'abrasione avanzata, conforme alle norme EN e ANSI.
- **Comfort elevato:** Grazie al loro design naturalmente sagomato, alla fodera interlock e alle dimensioni generose, questi guanti resistenti all'abrasione offrono lo stesso comfort di un guanto in cotone o in pelle leggera, facilitando un uso più prolungato*.
- **Riduzione dei rischi di difetti superficiali:** I guanti da lavoro ActivArmr® Hylite 47-409 sono privi di silicone, per garantire la pulizia delle lamiere e ridurre al minimo il rischio di trasferimento di contaminanti al metallo prima della verniciatura.
- **Una vera e propria comodità:** Questi guanti protettivi sono disponibili in un'ampia gamma di stili, lunghezze e dimensioni.
*I guanti ActivArmr® superano i guanti di cotone con un margine di 12 a 1, i guanti di pelle leggera con un margine di 5 a 1 e di 3 a 1 per i guanti rivestiti di PVC.



Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

Applicazioni

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Montaggio finale
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Taglio di vetri, lastre, pannelli
- Assemblaggio e ispezione di componenti

ACTIVARMR™

47-409

Confortevole guanto oleorepellente per attività di medio impegno

Caratteristiche chiave

- Speciale formulazione in nitrile: repellenza all'olio e protezione meccanica
- Design sagomato e fodera in maglia interlock: maggiore comfort.
- Design senza silicone: Per i guanti da lavoro industriali adatti alle lamiere

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
ActivArm™ Hylite™ 47-409	Finitura: Interamente rivestito Materiale del rivestimento: Nitrile Materiale della fodera: Cotone intrecciato Modello di polso: Nitragold™	7, 8, 9, 10	273-289 mm / 10.74-11.37 inches	Blu	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.