

**Protezione superiore contro  
gli spruzzi di liquidi a basso  
rischio e le polveri sottili; con  
cuciture ribordate per una  
migliore protezione  
complessiva..**

#### DESIGN

La gamma MICROGARD® 2000 è progettata per consentire la fuoriuscita del vapore acqueo (traspirazione) dalla tuta, che nel contempo resiste alla saturazione dei prodotti chimici liquidi e filtra il 100% dei particolati di dimensione fino a 0,01 micron.

#### CUCITURE RIBORDATE

Proprietà superiori di robustezza e barriera contro liquidi e particolati

#### CARATTERISTICHE DEI COPRISTIVALI

- Chiusura con laccio
  - Cuciture ribordate
  - Elastico sulla sommità dello stivale
- Disponibile su ordinazione anche il modello 407 con suola antiscivolo in PVC

#### COLORI

Bianco

#### TAGLIE

42-46



## Industrie

- Scienze della vita
- Industria metallurgica
- Trasformazione alimentare


## Applicazioni

- Pulizia e preparazione camere bianche
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Servizi veterinari
- Pulizia di impianti e macchinari
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici

## VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- Barriera protettiva comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e rischi biologici sotto forma di liquidi e particolati
- Confortevole da indossare con tessuto permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- Adattamento ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa
- A basso rilascio lanuginoso

## Diagramma del materiale



## Diagramma di cucitura



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013

## Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
<b>Taglie disponibili</b>	42-46
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Paese di origine</b>	Cina
<b>Quadro generale confezionamento</b>	50 pairs every compressed bag
<b>Materiale del prodotto</b>	Laminato polietilene microporoso non tessuto
<b>Modello del prodotto</b>	Copristivali 2000 - Modello 406 e 407
<b>Quadro generale standard</b>	Non certificato DPI
<b>Tipo di cucitura</b>	Bordato
<b>Durata</b>	5 years

## Componenti e accessori del vestito

### Componenti e accessori della tuta

#### Caratteristiche del disegno

Chiusura con laccio, elastico alla sommità dello stivale, cuciture ribordate, il modello 407 è dotato di suola ESD in PVC.

**Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero**

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**North America Region**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Regioni dell'Asia Pacifico**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**America Latina & Caraibi**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

