

Precedentemente noto come: TRELLECHEM® Splash 900

### Tuta protettiva riutilizzabile a ingresso posteriore per tutto il corpo, che offre una protezione a tenuta di liquidi..

- **Difese rafforzate:** Le tute protettive per sostanze chimiche riutilizzabili AlphaTec® 66-330 modello 151-G09 offrono una protezione dagli spruzzi su tutto il corpo con ingresso posteriore.
- **Maggiore comfort e sicurezza:** Grazie alla presenza di proprietà antistatiche in un tessuto resistente, morbido e flessibile, questa tuta hazmat offre comfort senza compromettere la protezione.
- **Protezione avanzata:** Questa tuta di protezione integrale giallo-verde offre una buona protezione contro alcali, acidi e agenti infettivi.
- **Prestazioni certificate:** Inoltre, questa tuta antispruzzo hazmat è stata testata secondo gli standard EN 14605:2005, Tipo 3 (a tenuta di liquidi).



## Industrie

- Chimica
- Industria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso


## Applicazioni

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Antincendio & salvataggio
- Servizi di pronto intervento
- Squadre di emergenza
- Squadre per operazioni in presenza di sostanze pericolose
- Pulizia industriale e di cisterne
- Prodotti petrolchimici


## VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Tuta protettiva per spruzzi d'acqua ad entrata posteriore:** pratica e affidabile
- **Resistente, flessibile e antistatico:** protezione personale confortevole
- **Buona barriera chimica e biologica:** tuta robusta e protettiva contro i rischi.

## Diagramma del materiale



## Diagramma di cucitura



## Performance Standards



## Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
<b>Taglie disponibili</b>	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
<b>Colore</b>	Arancione
<b>Paese di origine</b>	Lituania
<b>Modelli disponibili</b>	151-G09, 156-G09
<b>Quadro generale confezionamento</b>	Imballato singolarmente
<b>Materiale del prodotto</b>	Tessuto poliestere robusto e flessibile rivestito in PVC su entrambi i lati.
<b>Modello del prodotto</b>	66-330 Model 151-G09
<b>Quadro generale standard</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 14605:2005 + A1:2009, tipo 3 (a tenuta di liquido)</li><li>• EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi)</li><li>• EN 1149-5:2008 (materiale della tuta antistatica)</li></ul>
<b>Durata</b>	7 years

## Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
<b>Caratteristiche del disegno</b>	<p>&lt;p&gt;- Guarnizione facciale anatomica per una sicurezza e un comfort ottimali&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Doppie gambe aperte, ovvero gamba interna con cinturino per i piedi e paraspruzzi esterno&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Cerniera in PVC a tenuta stagna&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Ginocchia e gomiti sono rinforzati per offrire una maggiore resistenza all'abrasione&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Sistema di anelli per guanti a baionetta per una sostituzione rapida e semplice dei guanti&lt;/p&gt;</p>
<b>Sigillatura visiera e faccia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disegno anatomico per la guarnizione facciale in gomma</li></ul>
<b>Guanti e attacchi</b>	Guanti AlphaTec® 08-354. I guanti sono fissati tramite sistema ad anello con attacco a baionetta per un cambio rapido e facile.
<b>Calzature e attacchi</b>	Gambe doppie aperte, per es. parte inferiore con apertura a strappo sul piede e protezione esterna contro gli spruzzi (Modello 151). Stivali non inclusi ma disponibili su ordinazione.
<b>Cerniera</b>	Cerniera in PVC impermeabile per ingresso posteriore. La cerniera è posta orizzontalmente sopra le spalle per infilare più agevolmente la tuta, ed è coperta da un doppio risvolto/protezione con chiusura a strappo.
<b>Ventilazione</b>	Dotata di valvola di scarico AlphaTec® sul petto, per espellere l'aria in eccesso all'interno della tuta.
<b>Inclusi in ogni consegna</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 agganci extra per il sistema ad anello con attacco a baionetta</li><li>• 1 lubrificante Molycote per guarnizioni (O-ring) nel sistema ad anello con attacco a baionetta</li><li>• 1 applicatore di grasso per lubrificazione della cerniera</li></ul>

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**North America Region**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Regioni dell'Asia Pacifico**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**America Latina & Caraibi**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

