AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

SUPER tipo CV/VP1

Eccezionale resistenza chimica, tuta resistente, durevole, ma morbida e flessibile, riutilizzabile e a tenuta di gas.

Precedentemente noto come: TRELLCHEM® SUPER Type CV/VP1

Tuta protettiva durevole, confortevole e riutilizzabile con eccellente protezione chimica.

- **Protezione specializzata:** La tuta protettiva AlphaTec® SUPER tipo CV/VP1 è realizzata in gomma butilica antistatica e rivestimento superiore in Viton™ per un'eccellente resistenza a un'ampia varietà di sostanze chimiche, tra cui alcali, acidi forti, prodotti petrolchimici, solventi clorurati, aromatici e oli.
- **Comfort elevato:** Questa tuta di protezione integrale offre a chi la indossa un comfort, una resistenza, una durata e una flessibilità migliori grazie al rivestimento in gomma Butyl e Viton™ del suo tessuto in poliammide.
- **Estetica considerata:** Il design non incapsulante di questa tuta di protezione chimica completa si adatta a tutte le principali marche di SCBA e alle dimensioni delle bombole.

Industrie

- Trasformazione alimentare
- Scienze della vita
- Chimica
- Industria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Forze dell'ordine
- Trasporto
- Servizi medici di emergenza

Applicazioni

- Manutenzione di impianti e macchinari
- Situazioni industriali d'emergenza
- Fuga accidentale di gas tossici
- Interventi in caso di pericoli biologici
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite
- Pulizia cisterne
- Emergenze CBRN
- Fuoriuscite di sostanze chimiche
- Servizi di emergenza
- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- Trasporto

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Gomma butilica antistatica con Viton™:** alta resistenza chimica
- **Miscela di materiali:** Maggiore comfort, durata e flessibilità
- **Design non incapsulante:** Ideale per le principali marche di SCBA e per le dimensioni delle bombole

Diagramma del materiale



Diagramma di cucitura



Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Colore	Giallo
Paese di origine	Lituania
Quadro generale confezionamento	Imballato singolarmente
Materiale del prodotto	Esterno: gomma butile e strato superiore di gomma viton rivestito di tessuto poliammide. Interno: gomma butile.
Modello del prodotto	SUPER tipo CV/VP1
Quadro generale standard	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (protezione dalle particelle radioattive) • EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi) • EN 1149-5:2008 (materiale della tuta antistatica) • Approvato per uso in zone ATEX 0, 1, 2/20, 21, 22 e gruppi chimici IIA, IIB, IIC
Tipo di cucitura	Trapuntato e sigillato con nastro incollato sia all'interno che all'esterno
Durata	10 years

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
Caratteristiche del disegno	**Tipo di CV**: Design incapsulante con gobba e visiera, respiratore indossato all'interno della tuta. **Tipo VP1**: Design incapsulante con gobba e visiera più grande, apparato respiratorio indossato all'interno della tuta.
Sigillatura visiera e faccia	- Visiera in PVC rigido da 2 mm resistente agli urti e agli agenti chimici - Disponibile in due misure opzionali; CV o il più grande VP1 - Coperto da una lente antistatica sostituibile Tear-off/ATEX;
Guanti e attacchi	AlphaTec® 38-628 Guanti in gomma Viton/Butile in combinazione con polsini in gomma per una maggiore sicurezza. Sono disponibili altre opzioni di guanti. I guanti sono fissati con il sistema ad anello AlphaTec® Bayonet, che consente una sostituzione rapida e semplice dei guanti.
Calzature e attacchi	Calzare/calzino alternativo nel materiale della tuta. In alternativa, stivali di sicurezza in gomma nitrilica nera con omologazione europea come stivali da vigile del fuoco. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico, per una sostituzione semplificata.
Cerniera	Cerniera AlphaTec® HCR, che include un film barriera per una maggiore resistenza alle sostanze chimiche. La cerniera si chiude verso il basso e, per una maggiore sicurezza, è protetta da un apposito copricerniera contro gli spruzzi esterni.
Ventilazione	- Il sistema di ventilazione è incluso di serie. Per la sicurezza di chi lo indossa, fornisce un livello costante di sovrapressione all'interno della tuta - La valvola di regolazione AlphaTec® ha 3 velocità di ventilazione (2, 30 e 100 l/min) più la posizione zero/off - Attacco maschio CEJN 221 per il collegamento all'SCBA (richiede un tubo di collegamento separato) - Due valvole di scarico AlphaTec® sul retro del cappuccio
Accessori e caratteristiche opzionali	- Valvola di regolazione combinata AlphaTec® e passaggio Airline - Lente antiappannamento - Sistema di illuminazione della visiera a mani libere AlphaTec® - Cintura interna e accorciagambe per la regolazione della taglia - Supporto per manometro - Tasche interne e passanti per radio, PTT ecc. - Anello a D per contenere piccoli strumenti di misura e utensili - Marcatura personalizzata, ad es. cifre, lettere, loghi - Guanto di protezione AlphaTec® 58-800 per una maggiore resistenza al taglio e alla perforazione - Altri accessori disponibili su richiesta
Inclusi in ogni consegna	- 1 pezzo di schiuma protettiva per la gobba interna - 1 paio di guanti interni comfort - 2 pezzi di perni di bloccaggio extra per il sistema di anelli per guanti Bayonet - 1 pezzo di lubrificante Molycote per gli O-ring del sistema di anelli per guanti Bayonet - 1 pezzo di grasso stick per la lubrificazione della cerniera - 1 paio di sovracalze in silicone comfort (solo per le tute con calze cucite) - 1 pezzo di appendiabiti - 1 pezzo di sacchetto AlphaTec®.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.