

## Guanti da esame in nitrile nero, che offrono una protezione affidabile e prolungata con una presa sicura.

- **Colore nero scuro:** Il colore nero che maschera lo sporco facilita l'individuazione di potenziali pericoli
- **Protezione estesa:** Il polsino più lungo offre una maggiore protezione dell'avambraccio e del polso.
- **Comfort e presa elevati:** La composizione morbida e flessibile in nitrile garantisce il comfort, mentre il design strutturato assicura una presa sicura.
- **Omologati NFPA:** la conformità ai requisiti dei guanti medici d'emergenza NFPA 1999 li rende una scelta adeguata per i primi soccorritori statunitensi.



### Industrie

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Strutture correttive
- Servizi medici di emergenza
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Scienze della vita
- Chimica
- Manifatturiero
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio
- Trasporti

### Consigliato per

- Assistenza e riparazione auto
- Prelievo di campioni di materie prime
- Situazioni di dosaggio eccessivo
- Analisi di laboratorio
- Reparto verniciatura
- Valutazione paziente
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Somministrazione di farmaci
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Protezione extra di polso e braccio
- Esplorazioni standard del paziente
- Servizi di emergenza
- Ispezione di parti ed attrezzature

## SCHEDA TECNICA

Informazioni sul Prodotto	
<b>Materiale</b>	Nitrile
<b>Superficie esterna del guanto</b>	Interamente testurizzata
<b>Standard di audit</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Certificazione del prodotto</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
<b>Quadro generale confezionamento</b>	100 guanti per dispenser 10 dispenser per confezione 1000 guanti per confezione
<b>Istruzioni per la conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
<b>Paese di origine</b>	Thailandia
<b>Segmentazione prodotto</b>	Alto rischio
<b>Antistatico</b>	Sì EN1149
<b>Senza silicone</b>	No
<b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)</li> <li>• Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

## PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Lunghezza (mm/pollici)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Spessore del palmo (mm/mil)	0.15/5.9		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.17/6.7		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Allungamento alla rottura (%)	500	500	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	6	6	EN 455-2

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Codice prodotto	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

### Standard delle prestazioni e conformità normativa



**Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero**

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.