

可提供卓越防护且耐用、透气的 化学防护服.

- **增强防护性能：** AlphaTec® 2500 PLUS - 车缝和热封接缝 - 122款式化学防护服可提供出色的生物危害防护，符合EN 14126和ASTM F1671标准
- **专业防护：** 这款防护服配备带外裤腿的一体式袜套，通过Type 3-B液密防护认证，可有效防护液体和颗粒
- **降低风险：** 这款化学防护服由耐用的微孔聚丙烯层压材料制成，舒适、透气，可降低劳动者热应激风险
- **增强功能：** 这款抗静电防护服通过EN 1149-5标准测试，具备超低发尘特性，可降低关键区域的交叉污染风险

行业

- 生命科学
- 化学
- 执法
- Nuclear
- 工业


应用

- 输送液体和固体
- 意外泄漏或其他泄漏
- 工厂消毒和灭菌
- 应急响应
- 溢出或泄漏清理
- 维护
- 受污染的环境


关键特征和优势

- **符合EN 14126和ASTM F1671 标准:** 确保免受生物危害
- **Type 3-B液密防护认证:** 安全处理危险液体
- **透气面料:** 透湿透气面料, 降低热应激风险

Material Diagram



接缝示意图



Performance Standards



TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B 0598 EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

EN ISO 13688:2013

Product Information

| Product Information | |
|---------------------|--|
| 可选尺寸 | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, XS |
| 颜色 | 白色 |
| 原产国 | 中国 |
| 其他供应款式 | 111 |
| 包装概述 | 单独包装 |
| 产品材料 | 多孔复合聚丙烯无纺布 |
| 产品参考 | 2500 PLUS - 122款式 |
| 标准概述 | CE III类 (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5) |
| 保质期 | 5年 |
| 款式编号 | W25T122 |

Suit components & accessories

| Suit Components and Accessories | |
|---------------------------------|---|
| 设计特点 | 连体防护服，带3片式头罩、松紧式头罩、腰部、双袖口和脚踝。指环、带可重复撕贴挡风的双向拉链和带外裤腿的一体式袜套。 |

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

| | | |
|---|---|--|
| 欧洲、中东和非洲 安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV 地址：Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 | 北美地区 安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC) T: +1 800 800 0444 | 澳大利亚 安思尔有限公司 Ansell Healthcare Products LLC 地址 T: +1 800 800 0444 |
| 亚太地区 安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center) (马来西亚) 私人有限公司 地址：Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688 | 拉丁美洲和加勒比地区 安思尔商业墨西哥股份公司 地址：Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133 | |

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利：www.ansell.com/patentmarking©2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

