

**限定期间使用气密型防护服，配
有套靴和CEJN接口，针对危险作
业任务提供卓越防护。.**

- 卓越防护：AlphaTec® 6500车缝和内外热封接缝工艺-819款式采用创新型轻量化双层阻隔薄膜面料，并配备内层防护手套和外层丁基橡胶手套，可确保优越的耐化学性
- 醒目配色：采用醒目的亮黄配色，提高劳动者和工作环境的安全性
- 提升舒适度和人体工程学性能：适配大型SCBA的背囊设计，符合人体工程学，提升移动便捷性和穿戴舒适度
- 其他特性：这款连体防护服还配有袜套，及CEJN接口

**Type 1/Level A 防护



行业

- 化学
- 生命科学
- 矿业
- 消防和救援
- 能源

应用


- 受污染的环境
- 化学品处理
- 原材料样品采集
- 危险品反应
- 应急响应
- 军事

关键特征和优势


- 轻巧的双层阻隔膜：卓越的防化性能*
- 亮黄配色：更加醒目，提高劳动者安全性
- 加强性能：适配大型SCBA的背囊设计，附带套靴，以及CEJN接口
- 化学战剂防护：针对7种化学战剂的突破时间>48小时

**Type 1/Level A类防护

Material Diagram



接缝示意图



Performance Standards



0598

Product Information

Product Information	
可选尺寸	S, M, L, XL, 2XL
颜色	黄色
原产国	中国
其他供应款式	803, 809, 819
包装概述	单件包装
产品参考	6500 - 819 款式
标准概述	<ul style="list-style-type: none">EN 943-1EN 943-2*EN 14126 (感染剂防护) <p>* 低温环境除外</p>
保质期	10年

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories

设计特点	全封闭Type 1型限次使用气密型防护服，附带丁腈橡胶套靴。侧入式DYNAT G2 CR/PA气密拉链，配有防溅保护门襟。此款防护服的其他特色还包括：适配大型SCBA的背囊设计，单袖、外部锁定袖口设计，以及GA2手套套件（AlphaTec 02-100 阻隔内手套+AlphaTec 38-560 丁基橡胶外手套）。优化SCBA舱适合内部穿戴自给式呼吸装置。附带具有CEJN 342 连接器和插头的直通设备。后置排气阀。
面罩和面部密合	大视野、半刚性面屏
手套和附件	AlphaTec® 02-100和AlphaTec® 38-560
防护鞋和附件	丁腈橡胶套靴
拉链	DYNAT G2 CR/PA气密拉链

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
地址: Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansll Healthcare Products LLC)
T: +1 800 800 0444

澳大利亚

安思尔有限公司 Ansell Healthcare Products LLC 地址
T: +1 800 800 0444

亚太地区

安思尔全球贸易中心(Ansll Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
地址: Ansll Global Trading Center
T: +603 8310 6688

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司
地址: Ansll Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansll、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansll Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利：www.ansell.com/patentmarking ©2025 Ansll Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

