

舒适的丁腈洁净室手套，适用于 100 级 (ISO 5) 洁净室环境

- **更强的硅和耐用性:** TouchNTuff® 93-300 丁腈洁净室手套舒适耐用，防护
- **保障产品完整性:** 这防护丁腈手套完全不含确保强大的化学品飞溅防护、防穿刺和撕裂，可防止潜在的污染物转移，保障产品完整性
- **确保洁净度:** 其设计还与 100 级 (ISO 5) 洁净室环境兼容，提供可靠、适用的手部款



关键特征和优势

- **坚固的丁腈配方:** 穿戴
- **无一次性灰色丁腈设计:** 提高产品防穿刺、撕裂和化学品飞溅
- **100 级 (ISO 5) 洁净室兼容性:** 确保洁净度

行业

- 生物技术制造业
- 电子制造业

建议用于

- 洁净室清洁和准备
- 混合、复合固体和液体
- 溢出或泄漏清理
- 输送液体和固体
- 装载离心机和色谱柱
- 零件装配
- 固体和液体原材料的称重和分配

技术数据表

产品信息	
材料	丁腈
颜色	绿色
形状	双手通用
袖口	卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
监管	ASTM D6319, CE 0493, III类, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA
包装	一小包内含50副手套; 每大包2小包; 每箱10大包
存储	避免阳光直射;存放在干燥处,并保持原包装。远离臭氧源。如果按照说明正确存放产品,它们不会失去性能或明显改变特性。如果产品可能受到老化或储存的影响,包装材料上会注明有效期。
原产国	泰国
可选尺寸	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
粉末含量	无粉
外层手套表面	手指纹理
内层手套表面	无粉、氯化
无尘室兼容性	ISO第5类
保质期	3年
经测试可用于化疗药物	是
蛋白质水平	不适用:不含天然胶乳
抗静电性	是

物理性质		测试方法
长度(毫米/英寸)	300 / 12	EN ISO 21420
无孔洞	1.5 AQL	EN 374-2
典型粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (计数/平方厘米)	$\leq 1,500$ 个颗粒/平方厘米	IEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.13/5.1	EN 455-2
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.17/6.7	EN 455-2
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.08/3.1	EN 455-2
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	≥ 14	ASTM D412-06a
老化期间断裂强力(牛)	≥ 9	EN 455-2

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
追加订购编号	93300060	93300070	93300080	93300090	93300100

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890