

48-920

Guante industrial multiusos para aplicaciones ligeras







Multipropósito Petróleo

# Guantes resistentes a la abrasión y al aceite, que garantizan un excelente agarre para aplicaciones ligeras

- Mayor durabilidad: Gracias a su revestimiento de NBR, los guantes de seguridad EDGE® 48-920 ofrecen una excelente resistencia al aceite y a la abrasión, así como un alto rendimiento de agarre en condiciones aceitosas.
- Protección probada: Estos guantes de trabajo económicos y de alta calidad cumplen las normas EN 420 y EN 388, minimizan los riesgos mecánicos y ofrecen una mayor seguridad en muñecas y manos.
- Características mejoradas: Con su forro sin costuras, una palma recubierta de NBR y una muñeca de punto elástico, los guantes de protección EDGE® 48-920 son ideales para los trabajadores que manipulan componentes pequeños y medianos ligeramente recubiertos de aceites o lubricantes.
- Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos: Estos guantes de protección de las manos son ideales para la manipulación y el envasado de alimentos, ya que están fabricados con materiales conformes a la FDA.

#### Industrias

- Automotriz
- Construcción
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

### **Aplicaciones**

- Ensamble de piezas
- Mantenimiento
- Fabricación de Metales
- Control de calidad







## 48-920

### Guante industrial multiusos para aplicaciones ligeras

#### **Prestaciones claves**

- Revestimiento de NBR: Guantes de trabajo resistentes que ofrecen un rendimiento duradero
- Clasificación EN 420 y EN 388: Para una protección resistente de las
- Muñeca elástica de punto: Confort y protección óptimos para un uso prolongado

#### Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

#### Conforme con REACH





4121A

#### **Especificaciones**

| MARCA   REF.             | DESCRIPCIÓN   | GALGA | TALLA                 | LONGITUD                            | COLOR DEL RECUBRIMIENTO | EMBALAJE  |
|--------------------------|---|-------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| EDGE <sup>®</sup> 48-920 | Acabado: Palma recubierta<br>Material del<br>Recubrimiento: Nitrilo<br>Material del Forro:<br>Poliéster<br>Tipo de Puño: Muñeca de<br>punto | 13    | 6, 7, 8, 9,<br>10, 11 | 220-270 mm / 8,7 - 10,6<br>pulgadas | Negro                   | 12 pares por bolsa, 12<br>bolsas por caja de embalaje |

#### Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Blvd. Bernardo Quintana No Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76090 Queretaro, Qro. México T: +52 442 296 2050

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC Ansell Healthcare Produc 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

#### Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: + 61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacífico

Asial Pacifico Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6689 F: +603 8310 6699

Ansell. <sup>®</sup> y <sup>™</sup> son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

