

Non-sterile latex disposable gloves, for hand protection offering comfort and tactility

- **Assured cleanliness:** MICROFLEX™ CE4-200 latex disposable gloves are designed to be compatible with Class 10 (ISO 4) cleanroom environments
- **Reduced contamination risks:** They are ultra-clean processed to produce low surface particulates, ionic extractables and non-volatile residues
- **Elevated comfort and tactility:** These cleanroom gloves' latex formulation ensures a blend of comfort, tactility and dexterity, for easy-to-use everyday hand protection
- **CAUTION:** This product contains natural rubber latex (latex) which may cause allergic reactions in some users. Safe use of this glove by or on latex sensitized individuals has not been established.



*tested in accordance with IEST-RP-CC-005.3 and FTMS 101-C, 4046

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- ◊ **Class 10 (ISO 4) cleanroom compatibility:** Assured cleanliness*
- ◊ **Unique latex formulation:** Dexterity, tactile sensitivity and comfort
- ◊ **Ultra-clean process:** Low surface particulates, ionic extractables and non-volatile residues

*manufactured in an integrated facility certified to ISO 9001 standards

Industrias

- Fabricación Farmacéutica
- Fabricación de Biotecnología
- Fabricación de Instrumental Médico
- Fabricación de productos electrónicos

WWW.ANSELL.COM

Recomendado para

- Limpieza y preparación de salas limpias
- Limpieza de derrames o fugas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Pesado y despacho de materias primas sólidas y líquidas
- Carga de columnas centrifugas y cromatografía



- Mezcla y formulación de sólidos y líquidos

MICROFLEX™

CE4-200

Non-sterile Disposable Latex
Cleanroom Glove

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información del Producto
Material	Látex de caucho natural
Color	Natural
Forma	Ambidiestros
Puño	Con reborde
Normativa	EN 420:2003 + A1:2009, ISO 13485, ISO 9001
Envasado	100 gloves per inner polybag, 10 inner polybags per lined carton
Tallas disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Internal Glove Surface	Libre de polvo
Clase de Cuarto Limpio	Clase 4 ISO
Fecha de Caducidad	3 Years
Probado para su uso con fármacos para quimioterapia	No
Antiestático	No

Propiedades físicas		Método de ensayo
Longitud (mm/pulg)	300 / 12	EN 420/ASTM D3767
Ausencia de perforaciones	1.5 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
Recuento de partículas típico: $\geq 0,5\mu\text{m}$ (recuentos/cm ²)	< 850 particle count/cm ²	IENT-RP-CC005.4

CONTENIDO IÓNICO

Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico	Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico
Bromuro	<0.20	Nitrato	<0.50
Calcio	<0.50	Fosfato	<0.20
Cloruro	<1.00	Potasio	<0.20
Fluoruro	<0.20	Sodio	<0.20
Magnesio	<0.03	Sulfato	<0.20

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

TALLA	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Nº NUEVO PEDIDO	CE4-200-XS	CE4-200-S	CE4-200-M	CE4-200-L	CE4-200-XL

ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y DE CONFORMIDAD REGLAMENTARIA



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

