

EVO Typ T

Jedinečná vícevrstvá, nehořlavá, opakovaně použitelná technologie chemické bariéry, typ 1 / stupeň B ochrany.

Dříve známé jako: TRELLCHEM® EVO Type T

Vícevrstvý nehořlavý ochranný oblek s vynikající chemickou odolností.

- **Pokročilá ochrana:** Oblek proti chemikáliím AlphaTec® EVO typ T je vybaven patentovanou směsí butylové pryže, Vitonu™ a aramidu, která zajišťuje vynikající chemickou odolnost a dobu průniku*.
- **Optimalizovaná odolnost:** Jeho vrstva Viton™ je odolná proti degradaci i chemikáliím, takže je mimořádně robustní a odolný protichemický oblek.
- **Specializovaná obrana:** Kromě toho se tento ochranný oblek může pochlubit schválením ATEX pro použití ve výbušném prostředí.
- **Skutečná všestrannost:** Díky svému nezapouzdřenému provedení je vhodný i pro použití ve stísněných prostorech.

*EN typ 1/EPA úroveň ochrany B



Průmyslová odvětví

- Potravinářský průmysl
- Přírodní vědy
- Chemický průmysl
- Průmysl
- Vymáhání práva
- Hasičský sbor a záchranná služba
- Obrana
- Ozbrojené síly
- Doprava
- Ropa a zemní plyn

Aplikace


- Údržba strojů a zařízení
- Doprava
- Nouzové situace v závodech
- Náhodné uvolňování toxických plynů
- Reakce na biologické riziko
- Neočekávané vylití, rozsypání nebo jiný únik látek
- Čištění nádrží
- Nouzové situace v oblasti chemických, biologických, radiologických a jaderných materiálů
- Chemická netěsnost
- Reakce na nebezpečnou situaci
- Reakce na kombinézu

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Butylkaučuk, Viton™ a směs aramidu:** Pokročilá chemická odolnost*
- **Odolná patentovaná vícevrstvá tkanina:** Vynikající odolnost proti oděru
- **Schválení pro zónu ATEX:** Vhodné pro použití ve výbušném prostředí.

**permeace testována po dobu 24 hodin*

Diagram materiálu



Performance Standards



Informace o produktu

Informace o produktu	
Dostupné velikosti	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Barva	Červená, Olivově zelená
Země původu	Litva
Přehled balení	Baleno jednotlivě
Materiál produktu	Vnější: Aramidová tkanina pryží Viton [®] /butyl. Vnitřní: Chloroprenová pryž a vícevrstvá laminátová bariéra.
Kód produktu	EVO Typ T
Přehled norem	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (ochrana proti radioaktivním částicím) • EN 14126:2003 (ochrana proti infekčním činitelům) • EN 1149-5:2008 (antistatický materiál obleku) • Schváleno pro použití v zónách ATEX 0, 1, 2/20, 21, 22 a chemické skupině IIA, IIB, IIC • SOLAS
Typ švu	Sešitý a na vnější straně pokryt pryžovou páskou Viton [®] a na vnitřní straně svařovanou laminátovou páskou.
Životnost při uskladnění	10 years

Komponenty a příslušenství obleku

Součásti a příslušenství obleku	
Vlastnosti provedení	Neuzavřená konstrukce s obličejovým těsněním a bez hrbu (typ T), dýchací přístroj nošený mimo oblek.
Hledí a obličejový lem	Anatomicky navržené pryžové těsnění obličeje
Rukavice a příslušenství	Dvoudílný systém s vnitřní bariérovou rukavicí AlphaTec® 02-100 a rukavicí AlphaTec® 38-628 z vitonu®/butilové pryže. Rukavice se připevňují pomocí bajonetového systému AlphaTec®, který umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu rukavic.
Obuv a příslušenství	Všité ponožky/boty ze stejného materiálu jako ochranný oblek. Jako alternativu lze zvolit černé nitrilové pryžové bezpečnostní boty s evropským certifikátem pro boty hasičů. Boty jsou upevněny pomocí ergonomicky navrženého kroužkového nástavce umožňujícího snadnou výměnu bot.
Zip	Zip AlphaTec® HCR s obsahem bariérového povrstvení pro zvýšenou chemickou odolnost. Zip se zavírá dolů z důvodu vyšší bezpečnosti a je chráněn překrytím.
Větrání	Standardní součástí systému je větrací systém. Pro bezpečnost uživatele udržuje konstantní úroveň přetlaku uvnitř obleku. Regulační ventil AlphaTec® má 3 rychlosti ventilace (2, 30 a 100 l/min) a nulovou/vypínací polohu. Spojka s vnějším závitem CEJN 221 pro připojení dýchacího přístroje (vyžaduje samostatnou připojovací hadici). Jeden výfukový ventil AlphaTec® na hrudníku.
Volitelné prvky a příslušenství	- Bederní pás, vnitřní - D-kroužek pro uložení malých měřicích přístrojů a nástrojů - Vlastní značení, např. číslice, písmena, loga - AlphaTec® #58-800 Overglove pro zvýšenou odolnost proti proříznutí a propíchnutí - AlphaTec® SCBA Cover - Další příslušenství je k dispozici na vyžádání.
Je součástí dodávky	- 1 ks kukla AlphaTec® Mini Hood pro ochranu proti úniku mezi masku a těsnění obličeje v případě tryskajícího aerosolu zezadu - 1 pár komfortních vnitřních rukavic - 2 ks náhradních zajišťovacích kolíků pro systém bajonetových kroužků - 1 ks molitanového maziva pro O-kroužky v systému bajonetových kroužků - 1 ks mazací tyčinka pro mazání zipu - 1 pár komfortních silikonových návleků (pouze pro obleky s všitými ponožkami) - 1 ks ramínko na kabát - 1 ks úložný vak AlphaTec®.

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Severní Amerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Austrálie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asie a Pacifik
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinská Amerika a Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® a "™" jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

