



Zástěra BioClean-C™ BCDA

Lehká, nesterilní ochranná zástěra, chránící před řadou chemoterapeutických léků

- **Zajištěná ochrana:** Zástěra BioClean-C™ BCDA splňuje normu ASTM F739-12, takže je ideální chemicky odolnou zástěrou proti řadě chemoterapeutik.
- **Snížení hmotnosti a rizika kontaminace:** Tato pracovní zástěra je vyrobena z lehkého materiálu CleanTough™, který omezuje riziko kontaminace díky nízkému výskytu žmolků.
- **Vylepšený střih:** Tato bezpečnostní zástěra je navržena s nastavitelným zapínáním u krku a zavazovacími pásky na zadní straně, což uživatelům umožňuje najít pohodlný a stálý střih a snadno se obléknout.



Key Features and Benefits

- **Permeační norma ASTM F739-12:** Ochrana před chemoterapeutiky
- **Materiál CleanTough™:** Lehké, málo žmolkující a redukující nečistoty
- **Zavazovací pásky a zapínání u krku:** lepší přizpůsobení a beznapěťové oblékání

Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Produkce a výroba
- Práce v laboratoři a výzkum





Zástěra BioClean-C™ BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Barva	Modrá
Kontrolní standardy	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standardy	ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategorie III, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Přehled balení	1 ks v zataveném vnitřním polyetylenovém sáčku; 1 vnitřní sáček v zataveném vnějším polyetylenovém sáčku; 50 vnějších sáčků na vyložený karton (50 kusů)
Čisté prostory - třída	ISO třída 4
Životnost při uskladnění	5 years
Konstrukce	Adjustable neck, tie fastening at waist
Charakteristika	Nízký počet částic

VÝSLEDKY TESTU ODLUČOVÁNÍ ČÁSTIC

TEST	VÝSLEDEK
Odlučování částic (Helmke Drum Test)	$\geq 0,5$ Qm (počet/min) < 1 700

VÝSLEDKY TESTOVACÍ METODY ASTM F739-12

LÉČIVO	Průměrná doba průniku (minuty) Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINA	>480
KARMUSTINA	> 240
CYKLOFOSFAMID	>480
DOXORUBICIN HYDROCHLORID	>480
5-FLUOROURACIL	>480
METHOTREXÁT	>480
ETOPOSID	>480
PAKLITAXEL	>480
THIOTEPA	>456

Výsledky dosažené za kontrolovaných laboratorních podmínek akreditovanou externí zkušební laboratoří. *U přípravků Bioclean D a Bioclean 2000 se výsledky pronikání chemikálií vztahují k výkonnosti tkaniny pouze pro informaci. Švy a uzávěry mohou mít nižší dobu průrazu. Doporučujeme nosit přes kombinézu oděvy s utěsněnými švy, jako je například Bioclean-C, pro větší ochranu před manipulací s chemoterapeutiky.

TABULKA VELIKOSTÍ

Velikost: S: Hrudník: 84-92cm (33"-36"), Výška: 164-170cm (5'4"-5'6")
Velikost: M: Hrudník: 92-100cm (36"-39"), Výška: 170-176cm (5'6"-5'9")
Velikost: L: Hrudník: 100-108cm (39"-42"), Výška: 176-182cm (5'9"-6'0").



Zástěra BioClean-C™ BCDA

VÝSLEDKY TESTU VÝKONU MATERIÁLU

TEST	VÝSLEDEK	VÝKONOVÁ TŘÍDA	PERFORMANCE STANDARD
Odolnost proti oděru	>10 cycles	1	EN 12947-2
Odolnost proti propíchnutí	>5 N	1	ISO 13996
Trapézová odolnost proti roztržení v příčném směru (CD)	EN ISO 9073-4	1	
Trapézová odolnost proti roztržení ve směru stroje (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Pevnost v tahu v příčném směru (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Pevnost v tahu ve směru stroje (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Odpuzování kapalin – 30% H ₂ O	>90%	3	ISO 6530
Odpuzování kapalin – 10% NaOH	>90%	3	ISO 6530
Odpuzování kapalin – o-xylen	>90%	2	ISO 6530
Odpuzování kapalin – butanol	>90%	3	ISO 6530
Průnik kapalin – 30% H ₂ O	<1%	3	ISO 6530
Průnik kapalin – 10% NaOH	<1%	3	ISO 6530
Průnik kapalin – o-xylen	<1%	3	ISO 6530
Průnik kapalin – butanol	<1%	3	ISO 6530
Síla švu ¹	>50 N	2	

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	VELIKOST	BioClean-C Zástěra pro ochranu proti chemoterapeutickým léčivům
BCDA	OBJEDNACÍ Č.	BCDA-S, BCDA-M, BCDA-L

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Británie

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

**Shoda se zákonnými nařízeními a
výkonovými normami**



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Pro bližší informace týkající se používání oděvu s cytotoxickými látkami si prosím přečtěte ověřovací balíček produktu nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Ansell. Oděvy použité jako ochrana proti takovým látkám musí být zvoleny s ohledem na typ použité chemikálie.

