

Sterilní rukavice pro čisté prostory v délce lokte, které nabízejí pohodlnou a flexibilní osobní ochranu.

- **Zvýšené pohodlí a flexibilita:** Měkká, elastická fólie rukavic BioClean™ Extra BLAS v délce k lokti zvyšuje flexibilitu a pohodlí.
- **Přidaná ochrana:** Jejich konstrukce v délce lokte zajišťuje ochranu předloktí, zápěstí a rukou a omezuje riziko křížové kontaminace.
- **Snížení rizika kontaminace:** Sterilní rukavice BioClean™ Extra BLAS jsou rovněž asepticky baleny, sterilizovány gama zářením (minimální SAL 10-6) a vyráběny v souladu s normami ISO, což dále minimalizuje rizika kontaminace, a jsou vybaveny nepartikulujícím obalem EasyTear™.
- **Zvýšená pevnost:** Texturovaný povrch a korálová manžeta těchto rukavic pro čisté prostory zvyšují pevnost a stabilitu rukavic a snižují riziko roztržení při nasazování.
- **Větší praktičnost:** Rukavice BioClean™ Extra BLAS pro kontrolované prostředí jsou navíc navrženy tak, aby se daly snadno nasazovat dvakrát, což umožňuje každodenní pohodlí.



UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci citlivými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní kaučukový latex, který může vyvolat alergické reakce.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Měkká, elastická fólie:** Rukavice pro osobní ochranné prostředky, které nabízejí flexibilní pohodlí
- **Konstrukce v délce lokte:** Extra pokrytí, menší riziko křížové kontaminace
- **Úroveň zajištění sterility*:** Asepticky balené, sterilizované gama zářením

Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Produkce a výroba
- Laboratoře a výzkum a vývoj
- Oddělení sterilního zpracování



Extra BLAS
Sterilní jednorázové
latexové rukavice
pro čisté prostory

TECHNICKÝ LIST

	Informace o produktu
Materiál	Přírodní pryžový latex
Barva	Přírodní
Tvar	Obouruké
Manžeta	Obroubená
Výrobní/kontrolní standardy QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Zákonná nařízení	CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Kontakt s potravinami, Kategorie III, UKCA
Balení	1 pár ve vnitřní polyetylenové kapse; 1 kapsa v zataveném polyetylenovém sáčku EasyTear™; 10 sáčků v zataveném vnějším polyetylenovém sáčku; 20 vnějších sáčků na vyztužený karton (200 párů) Udržitelnější obaly: Tyto sterilní rukavice jsou baleny v recyklovatelných plastových obalech* a dodávány v recyklovaných kartonových přeprávkách. *Vnitřní obal, sáček, taška a vložka jsou vyrobeny z fólie na bázi polyethylenu (PE). Vždy si ověřte místní status recyklovatelných materiálů, protože tyto materiály nemusí být ve vaší lokalitě považovány za vhodné k recyklaci.
Skladování	Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření; skladujte na suchém místě a uchovávejte v původním obalu. Chraňte před zdroji ozónu. Pokud jsou výrobky správně skladovány, jak je uvedeno, neztrácejí své vlastnosti ani výrazně nemění své vlastnosti. Může-li být funkce oděvu nepříznivě ovlivněna jejich stárnutím či skladováním, je na obalu uvedeno datum uplynutí životnosti.
Země původu	Malajsie
Dostupné velikosti	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Obsah ve formě prášku	Nepudrované
Vnější povrch rukavic	Textura na prstech a dlaních
Internal Glove Surface	Chlorované
Metoda sterilizace	Ozáření GAMMA zářením (25 kGy)
Minimální dávka sterilizace	25kGy
Úroveň zajištění sterility	10 ⁻⁶
Třída čistých prostor	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Životnost při uskladnění	Pět (5) let od data výroby.
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne
Hladina proteinu	50 µg/g nebo méně celkového extrahovatelného proteinu
Antistatické	Ne



Extra BLAS

Sterilní jednorázové latexové rukavice
pro čisté prostory

Fyzické vlastnosti					Testovací metoda
Velikosti	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN ISO 21420
Délka (mm/palce)	400/16				
Šířka dlaně (mm/in)	85/3,3	95/3,7	106/4,2	115/4,5	
Bez dírek	AQL 1,5 – Úroveň výkonu 2				EN 374-2
Typický počet částic ≥ 0,5 μm (counts / cm²)	<2400				IEST-RP-CC005.4
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)	0.17 / 6.69				EN 455-2
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti prstu (mm/mil)	0.21 / 8.27				EN 455-2
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil)	0.12 / 4.72				EN 455-2
Síla při zlomu (N) během stárnutí	≥ 9 N				EN 455-2

IONTOVÝ OBSAH

Koncentrace v $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typický	Koncentrace v $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typický
Amonium	0.333	Dusičnan	0.528
Bromid	0.053	Dusitan	Dostupné v souboru
Kalcium	1.155	Fosfát	0.014
Chlorid	4.412	Draslík	0,075
Fluorid	Dostupné v souboru	Sodík	0.025
Lithium	0,230	Sulfát	0.267
Hořčík	Dostupné v souboru	Zinek	Dostupné v souboru

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

VELIKOST	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
OBJEDNACÍ Č.	BLAS-S	BLAS-M	BLAS-L	BLAS-XL

SHODA SE ZÁKONNÝMI NAŘÍZENÍMI A VÝKONOVÝMI NORMAMI



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký Východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

