

## Extra tenké rukavice odolné vůči chemikáliím pro čisté prostory s robustní, na dotek příjemnou třívrstvou konstrukcí.

- **Specializovaná ochrana:** Antistatické rukavice MICROFLEX® 93-360 pro čisté prostory mají třívrstvou konstrukci, která poskytuje vynikající ochranu před agresivními chemikáliemi, včetně kyselin, zásad a různých rozpouštědel.
- **Zvýšený komfort:** Jejich mimořádně měkké patentované složení kombinuje pohodlí, hmatatelnost a obratnost.
- **Snížení rizika alergie:** Nitril a neopren v těchto rukavicích pro čisté prostory neobsahuje silikon, což zabraňuje riziku vzniku alergií na latex typu I.
- **Minimalizovaná rizika kontaminace:** Jelikož jsou tyto rukavice MICROFLEX® dodávány v nepartikulárním obalu EasyTear, je riziko možné kontaminace rovněž minimální.



### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Třívrstvé provedení:** Ochrana proti nebezpečným chemickým látkám\*
- **Vlastní složení:** Pohodlí, hmat a obratnost
- **Kompozit nitrilu a neoprenu:** vyloučení rizika alergie na latex typu I

\*včetně kyselin, rozpouštědel a zásad

#### Průmyslová odvětví

- Farmaceutická výroba
- Biotechnologická výroba
- Výroba zdravotnických přístrojů
- Výroba elektroniky

#### Doporučeno pro

- Čištění a příprava čistého prostoru
- Míchání, směšování pevných a kapalných látek
- Odstraňování uniklých látek
- Přesun kapalin i pevných látek
- Nakládací odštědivky a chromatografické sloupky
- Montáž dílů
- Vážení a výdej pevných a kapalných surovin

## TECHNICKÝ LIST

|                                                      | Informace o produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                                             | Nitril a neopren (polychloropren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Barva                                                | Modrozelená, Modrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tvar                                                 | Obouruké                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manžeta                                              | Obroubená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Výrobní/kontrolní standardy QMS                      | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zákonná nařízení                                     | ASTM D6319, CE 0493, EN 388:2016, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Balení                                               | <p>50 rukavic zabalených ve vakuově uzavřeném polyetylenovém sáčku. 1 sáček s 50 rukavicemi v hlavním sáčku. 10 hlavních polyetylenových sáčků v polyetylenové vložce umístěné v přepravce/kartonu. Celkem 500 rukavic v kartonu.</p> <p><b>Udržitelnější obaly:</b> Tyto nitrilové a neoprenové rukavice jsou baleny v recyklovatelných plastových obalech* a dodávány v přepravních obalech z recyklované lepenky.</p> <p>*Vnitřní obal, sáček, taška a vložka jsou vyrobeny z fólie na bázi polyethylenu (PE). Vždy si ověřte místní status recyklovatelných materiálů, protože tyto materiály nemusí být ve vaší lokalitě považovány za vhodné k recyklaci.</p> |
| Skladování                                           | Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření; skladujte na suchém místě a uchovávejte v původním obalu. Chraňte před zdroji ozónu. Pokud jsou výrobky správně skladovány, jak je uvedeno, neztrácejí své vlastnosti ani výrazně nemění své vlastnosti. Může-li být funkce oděvu nepříznivě ovlivněna jejich stárnutím či skladováním, je na obalu uvedeno datum uplynutí životnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Země původu                                          | Srí Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dostupné velikosti                                   | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsah ve formě prášku                                | Nepudrované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vnější povrch rukavic                                | Zdrsnělé prsty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Internal Glove Surface                               | Chlorované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Třída čistých prostor                                | ISO třída 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Životnost při uskladnění                             | 5 let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky | Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hladina proteinu                                     | N/A: Neobsahují přírodní latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antistatické                                         | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chemické akcelerátory vulkanizace                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutylidithiokarbamat zinečnatý (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fyzické vlastnosti                                   |              |             |             |             |               |               | Testovací metoda                   |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Velikosti                                            | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) | EN 420,ASTM D3767                  |
| Délka (mm/palce)                                     | ≥ 285 / 11.2 |             |             |             |               |               |                                    |
| Šířka dlaně (mm/in)                                  | 76/3.0       | 85/3.4      | 95/3.7      | 106/4.2     | 115/4.5       | 122/4.8       |                                    |
| Bez dírek                                            | AQL 0,65     |             |             |             |               |               | ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011) |
| Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)   | 0.20/ 7.9    |             |             |             |               |               | EN 420,ASTM D3767                  |
| Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti prstu (mm/mil)   | 0.23/ 9.1    |             |             |             |               |               | EN 420/ASTM D3767                  |
| Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil) | 0.15/ 5.9    |             |             |             |               |               | EN 420/ASTM D3767                  |
| Mez pevnosti v tahu (MPa) během stárnutí             | Min. 16      |             |             |             |               |               | ASTM D412-06a                      |
| Síla při zlomu (N) během stárnutí                    | ≥ 6          |             |             |             |               |               | EN 455-2                           |

## IONTOVÝ OBSAH

| Koncentrace v µg/cm <sup>2</sup> | Typický    | Koncentrace v µg/cm <sup>2</sup> | Typický    |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Amonium                          | <0.0235    | Dusičnan                         | <0.382     |
| Bromid                           | Nezjištěno | Dusitan                          | Nezjištěno |
| Kalcium                          | <0.361     | Fosfát                           | Nezjištěno |
| Chlorid                          | <0.238     | Draslík                          | <0.022     |
| Fluorid                          | Nezjištěno | Sodík                            | <0.032     |
| Lithium                          | Nezjištěno | Sulfát                           | <0.075     |
| Hořčík                           | Nezjištěno | Zinek                            | <0.021     |

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

| VELIKOST     | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| OBJEDNACÍ Č. | 93360060     | 93360070    | 93360080    | 93360090    | 93360100      | 93360110      |

## SHODA SE ZÁKONNÝMI NAŘÍZENÍMI A VÝKONOVÝMI NORMAMI



Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

### Evropa, Blízký Východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363 8340

### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® a "™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.