

## Ergonomický design pro snížení únavy rukou

- **Snížení rizika alergie:** Rukavice MICROFLEX™ 93-833 jsou vyráběny bez urychlovačů, což snižuje riziko vzniku dermatitidy. Tyto rukavice zabraňují vzniku alergií na latex typu I a chemických alergických reakcí typu IV.
- **Extra odolnost:** silnější složení chráníci před roztržením a roztržením při zachování stejné citlivosti na dotek.
- **Zvýšený komfort:** měkčí složení pro lehký a jemnější pocit na pokožce.
- **Technologie ERGOFORM™ :** navržena s patentovanou technologií ergonomického designu, která podporuje zdraví pohybového aparátu a zvyšuje produktivitu pracovníků.
- **Snížení množství odpadu:** Rukavice jsou chytře baleny, 250 rukavic v krabici a snadné dávkování jedné rukavice snižuje množství odpadu.
- **Silná bariérová integrita:** Díky nízkému AQL 0,65 tyto rukavice nabízejí pokročilou bariérovou integritu.



### Průmyslová odvětví

- Servis motorových vozidel
- Potravinářský průmysl
- Přírodní vědy
- Zdravotní péče
- Hasičský sbor a záchranná služba
- Zubní
- Automobilový průmysl

### Doporučeno pro

- Trh s náhradními díly automobilů pro všeobecné účely
- Všechny aplikace pro zpracování potravin, které mají kontakt s potravinami
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Ochrana před alergií na latex typu I u zdravotních pracovníků nebo u pacientů
- Ochrana před alergií na latex typu IV u zdravotních pracovníků nebo u pacientů
- Montáž dílů
- Větší dotykovou citlivost a obratnost zejména při náročných procedurách
- Mimořádné pohodlí při dlouhých procedurách
- Standardní vyšetření pacienta

## TECHNICKÝ LIST

| Informace o Produktu                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiál</b>                          | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vnější povrch rukavic</b>             | Zdrsnělé prsty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kontrolní standardy</b>               | ISO 13485, ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Certifikace produktů</b>              | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 421:2010, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, UKCA |
| <b>Přehled balení</b>                    | 250 rukavic na dávkovač<br>10 dávkovačů v balení<br>2500 rukavic v balení<br>XL: 230 rukavic na dávkovač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pokyny pro skladování</b>             | Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Země původu</b>                       | Malajsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Segmentace produktů</b>               | Vysoká dotyková citlivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Antistatické</b>                      | Ano EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bez silikonu</b>                      | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Chemické akcelerátory vulkanizace</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyrobeno bez urychlovačů</li> </ul> <p><i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i></p>                                                                                                                                                                                                   |

## FYZICKÉ VLASTNOSTI

|                                | Typické hodnoty      |                   | Testovací metoda     |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Délka (mm/palce)               | 240 / 9.45           |                   | ASTM D3767, EN 420   |
| Bez dírek (kontrolní úroveň I) | 0.65 AQL             |                   | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Tloušťka dlaně (mm/mils)       | 0.07 / 2.8           |                   | ASTM D3767, EN 420   |
| Tloušťka prstu (mm/mils)       | 0.11 / 4.3           |                   | ASTM D3767, EN 420   |
|                                | <b>PŘED POUŽITÍM</b> | <b>PO POUŽITÍ</b> |                      |
| Prodloužení do přetržení (%)   | ≥ 500                | ≥ 400             | ASTM D412            |
| Síla při roztržení (N)         | ≥ 6                  | ≥ 6               | EN 455-2             |

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

| Velikost       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Produktový kód | 93833060     | 93833070    | 93833080    | 93833090    | 93833100      |

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Rusko

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

## Technologie



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentů v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

