

## Jednorázové rukavice s dlouhými manžetami, které poskytují vynikající ochranu proti stříkajícím chemikáliím a pohodlí.

- **Světová jednička:** Verze s prodlouženou manžetou TouchNTuff® 92-600, přední světové jednorázové rukavice pro ochranu proti stříkajícím chemikáliím
- **Vynikající ochrana s prodlouženou manžetou:** Tyto rukavice vyrobené s technologií TNT™ Chemical Splash Resistance chrání ruce, zápěstí a předloktí před škodlivými chemickými postříky
- **Vyšší komfort:** Super měkký nitril poskytuje příjemný pocit při delším nošení
- **Robustní odolnost:** Patentované složení je mimořádně pevné, aby se zabránilo protržení při náročné práci
- **Zabraňuje vzniku povrchových vad:** Neobsahují silikony, zabraňují přenosu nečistot, které způsobují vady na barvách, nátěrech a povrchových úpravách
- **Certifikováno jako nezávadné:** Certifikace Dermatest® zaručuje, že tyto rukavice OOP jsou šetrné k pokožce



### Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy
- Potravinářský průmysl
- Automobilový průmysl

### Doporučeno pro

- Zpracování masa, ryb a potravin
- Průmyslová výroba
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Přesun kapalin i pevných látek
- Laboratorní analýzy
- Údržba
- Manipulace s chemikáliemi

## TECHNICKÝ LIST

Informace o Produktu	
<b>Materiál</b>	Nitril
<b>Vnější povrch rukavic</b>	Zdrsnělé prsty
<b>Kontrolní standardy</b>	ISO 9001
<b>Certifikace produktů</b>	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 18889:2019, UKCA, Dermatest
<b>Přehled balení</b>	100 rukavic v jednom dávkovači 10 dávkovačů v jednom balení 1000 rukavic v jednom balení
<b>Pokyny pro skladování</b>	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
<b>Země původu</b>	Thajsko
<b>Segmentace produktů</b>	Vysoké riziko
<b>Antistatické</b>	Ano EN1149
<b>Bez silikonu</b>	Ano
<b>Chemické akcelerátory vulkanizace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiokarbamat zinečnatý (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i></p>

## FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Délka (mm/palce)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.12		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.2		ASTM D3767,EN 420
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	92605070	92605080	92605090	92605100

### Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



### Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

#### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Rusko

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

### Technologie



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

**Ansell**