

TouchNTuff™

93-800

První jednorázová rukavice, která je odolná vůči acetonu po dobu nejméně 15 minut.

První jednorázové rukavice na trhu, které jsou odolné vůči acetonu po dobu nejméně 15 minut.

- **Nejdříve trh:** TouchNTuff 93-800 nabízí 15krát delší odolnost vůči acetonu než standardní nitrilové rukavice na jedno použití
- **Inovativní vícevrstvá konstrukce (s NRL, která není v přímém kontaktu s pokožkou):** MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology s chemickou odolností typu A, která eliminuje potřebu více rukavic
- **Zvýšené mechanické vlastnosti:** Certifikát EN388 2110A, který nabízí ochranu proti oděru (úroveň 2) a proříznutí (ISO Cut A) vhodnou pro jednorázové použití
- **Barva s vysokou viditelností:** Zářivě oranžová barva zlepšuje viditelnost a detekci cizích předmětů (FOD)
- **Lepší přizpůsobení, pocit a flexibilita:** Flexibilní složení a design ve srovnání s rukavicemi pro opakované použití
- **Složení na biologické bázi s certifikací TÜV:** Obsahuje více než 60 % uhlíku na biologické bázi pro nižší emise a chytřejší a udržitelnější volbu v oblasti ochrany rukou



Průmyslová odvětví

- Letecký průmysl
- Servis motorových vozidel
- Automotive
- Chemický průmysl
- Strojní průmysl a vybavení
- Kovovýroba
- Výroba
- Elektronika

Doporučeno pro

- Čištění a odmašťování dílů a strojů
- Odstranění barvy a inkoustu
- Příprava povrchu
- Manipulace s chemikáliemi a čisticími prostředky
- Odstraňování uniklých látek
- Použití čisticích nástrojů a robotických zařízení
- Údržba vozidel
- Manipulace s lakovacími/lepicími pistolemi a spreji
- Laboratorní práce, směšování, slučování, plnění, čištění
- Laboratorní analýzy
- Údržba a čištění vybavení
- Výměna oleje, kapalin a filtrů
- Lakování nebo čištění nástrojů či robotů
- Dezinfekce a sanitace továrny
- Montáž dílů
- Míchání, směšování materiálů
- Čištění strojů a zařízení
- Převody a oprava motoru

TECHNICKÝ LIST

Informace o Produktu	
Materiál	Přírodní pryžový latex, Nitril, Neopren
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 9001
Certifikace produktů	ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3
Přehled balení	BALENÍ = 300 KS/10 DÁVKOVAČŮ; DÁVKOVAČ = 30 KS
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Srí Lanka
Segmentace produktů	Vysoké riziko
Antistatické	Ano EN1149
Testovaný fentanyl	Ne
Bez silikonu	Ano
Chemické akcelerátory vulkanizace	<ul style="list-style-type: none"> • 1,3-difenyguanidin • N,N'-difenylothiomočovina • Dibutylidithiokarbamát zinečnatý (ZDBC) • Zinek-diethyldithiokarbamát (ZEBC) <p><i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i></p>

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.50 / 19.7		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.60 / 23.6		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Prodloužení do přetržení (%)	Min 500	Min 400	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	Min 6	Min 6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	93800070	93800080	93800090	93800100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoliv výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

