AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

3000 - Modell 132

Robuste, mehrschichtige Chemikalienbarriere, Schutztypen 3/4/5

Ehemals: MICROCHEM® 3000 - Model 132

Robustes Material für eine außergewöhnliche Schutzbarriere gegen ein breites Spektrum von organischen/anorganischen Chemikalien und Biostoffen..

KONSTRUKTION

Eine der leichtesten und komfortabelsten Chemikalienschutzkleidungen, die aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Dieses strapazierfähige mehrlagige Material bildet eine extrem wirksame Schutzbarriere gegen anorganische Chemikalien und gefährliche Biostoffe.

ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE NÄHTE

Robuste Flüssigkeits- und Partikelbarriere

ANZUGMERKMALE

- 2-teilige Kapuze
- Gummizüge an Kapuze, Taille, doppelten Arm-/Beinabschlüssen
- Doppelte Ärmelüberwürfe
- Doppelreißverschluss

FARBE

Grün

GRÖSSEN

S-5XL

Industrien

- Chemie
- Bergbau
- Öl und Gas
- Biowissenschaften
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Versorgungsanlagen

Einsatzbereiche

- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
- Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Produktprüfung
- Mischen oder Laden von Chemikalien
- Reinigen von Werken und Maschinen

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Mehrlagiges Material als wirksame Schutzbarriere gegen zahlreiche Chemikalien
- Für den Schutz konstruiert. Typische Overall-Leistungsmerkmale, wie eine für Atemschutzmasken optimierte Kapuze und Reißverschlusslasche mit einem selbsthaftenden Klebebandverschluss
- Leicht und robust
- Hohe Sichtbarkeit: Hellgelbe Signalfarbe für eine erhöhte Arbeitssicherheit
- Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5

Technologie

MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Werkstoff-Diagramm



Naht-Diagramm



Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Farbe	Gelb
Ursprungsland	China
Verpackung Übersicht	Individually Packed
Produktmaterial	Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe
Artikelnummer	3000 - Modell 132
Normenübersicht	CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Nahtart	Verschweißt
Haltbarkeit	5 years

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör	
Design-Merkmale	Overall mit 2-teiliger Kapuze, Einzelreißverschluss, Fingerschlaufen. Gummizüge an Armabschlüssen (kein Außenarmabschluss), Taille, Beinabschlüssen

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.