

### Strapazierfähiger mehrschichtiger Schutzanzug, der eine Barriere gegen über 200 Chemikalien bildet.

- **Spezieller Schutz:** Der AlphaTec® 4000 Ultrasonically Welded & Taped - Modell 122 ist ein Ganzkörperschutzanzug, der auf Permeation getestet wurde und den Träger vor über 200 Chemikalien\*, einschließlich chemischer Kampfstoffe, schützt.
- **Verbesserte Verteidigungsmaßnahmen:** Dieser Schutzanzug ist mit doppelten Manschetten und doppelten Reißverschlussystemen ausgestattet und bietet eine wirklich sichere Schutzbarriere
- **Erhöhte Stärke:** Stärke und Robustheit werden durch die verschweißten und abgeklebten Nähte dieses Chemikalienschutzanzugs noch weiter erhöht.
- **Optimierter Komfort:** Dank der gestrickten Innenbündchen und des textilähnlichen Innenmaterials wird der Tragekomfort zusätzlich verbessert.
- **Verbesserte Passform:** Die zweiteilige, elastische Kapuze sowie die elastischen Bündchen an Taille, Ärmeln und Knöcheln erleichtern das An- und Ausziehen und das Tragen im Alltag.
- **Zertifizierte antistatische Eigenschaften:** Dieser AlphaTec®-Schutzanzug ist auch nach den antistatischen Normen EN 1149-5 und AATCC 76 getestet.  
\*CE Kategorie III Typ 3/4/5 Schutz



## Industrien

- Chemie
- Biowissenschaften
- Bergbau
- Feuer und Rettung
- Öl und Gas
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Notarzteinstelle
- Nahrungsmittelverarbeitung

## Einsatzbereiche

- Kontaminierte Arbeitsumfelder
- Chemikalienverarbeitung
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
- Befüllen/Leeren von Prozessanlagen
- Rohstoff-Stichprobenentnahme
- Konzentrieren, Mischen und Palettieren
- Gefahrstoff-Noteinsatz
- Montage und Demontage von Anlagen

## HAUPTMERKMALE UND VORTEILE


- **Umfassende Permeationstests:** Umfassende chemische Beständigkeit\*
- **Zweifach-Reißverschlussystem und doppelte Manschetten:** Noch besserer persönlicher Schutz
- **Geschweißte und verklebte Nähte:** Für eine solide, robuste Schutzbarriere

\*auch gegen chemische Kampfstoffe


## Technologie



## Werkstoff-Diagramm



## Naht-Diagramm



## Performance Standards



NFPA 1992

## Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung  |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Verfügbare Größen    | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL                                                   |
| Farbe                | Grün                                                                         |
| Ursprungsland        | China                                                                        |
| Lieferbare Modelle   | 103, 111, 121, 125, 132, 162                                                 |
| Verpackung Übersicht | Einzelverpackt                                                               |
| Produktmaterial      | Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe                                  |
| Artikelnummer        | 4000 - Modell 122                                                            |
| Normenübersicht      | CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5) |
| Nahtart              | Verschweißt und getapt                                                       |
| Haltbarkeit          | 5 years                                                                      |
| Artikelnummer        | G40T122                                                                      |

Anzugskomponenten und Zubehör

| Anzugskomponenten und Zubehör |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design-Merkmale               | Overall, 2-teilige Kapuze, doppelte Ärmelüberwürfe, Doppelreißverschluss, Gummizügen an Kapuze, Taille, Stiefelüberwürfen. Integrierte Füßlinge mit Beinüberwürfen. |

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Lateinamerika und Karibik**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australien**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

Ansell<sup>®</sup> und <sup>™</sup> sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

