

Tidligere kendt under navnet: MICROGARD® 2000 COMFORT - Model 129

### Overlegen, åndbar kemisk beskyttelsesdragt af mikroporøst laminat, velegnet til forskellige formål.

- **Specialiseret beskyttelse:** AlphaTec® 2000 COMFORT Bound - Model 129's beskyttende barriere beskytter hætte, arme, ben og forreste del af torsoen og giver brugeren let kemisk beskyttelse, der modstår væske- og partikelfarer\*\*.
- **Avanceret åndbarhed:** Denne beskyttende yderbeklædnings mikroporøse polyethylenlaminatvæv giver den lav vanddampmodstand og høj luftgennemtrængelighed\*\*\*, hvilket begrænser varmestress.
- **Reduceret risiko for overfladefejl:** Da den er silikonefri, er denne beskyttelsesdragt også velegnet til sprøjtemaling.
- **Sikrede antistatiske egenskaber:** Den opfylder også EN 1149-5 antistatiske standarder.
- **Forbedret pasform og funktioner:** Denne kemikaliebeskyttende dragt har en optimeret pasform og fingerløgner, der forbedrer komforten og anvendeligheden, mens en tredelt hætte sikrer tilstrækkelig dækning, bundne sømme øger styrken og en tovejs lynlås foran med genlukkelig stormflap forbedrer anvendeligheden.

\*\*CE Kategori III Type 5/6 beskyttelse

\*\*\*EN 31092 for Ret under 15 og EN ISO 9237 for 160 L/m<sup>2</sup>-s og Ret 2



## Brancher

- Bilindustrien
- Pharma
- Fødevareindustri
- Metalproduktion


## Anvendelser

- Rengøring og klargøring af renrum
- Karosserilakering inklusive inspektion af overflade
- Support og vedligeholdelse af produktionslinje
- Rengøring af anlæg og maskiner
- Vedligeholdelse af anlæg og maskiner
- Veterinærtjenester

## VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Beskyttende barriere:** Væske- og partikelmotstand\* for hætte, arme, ben og forreste torso
  - **Mikroporøst laminat med åndbart SMS-rygpanel:** Færre risici for varmestress
  - **Silikonefrit design:** Velegnet til sprøjtelakering
- \*CE Kategori III Type 5/6 beskyttelse

## Sømdiagram



## Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2



EN 1149-5

EN ISO 13688:2013



## Produktoplysninger

| Produktoplysninger             |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TILGÆNGELIGE STØRRELSER</b> | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL                                                                                      |
| <b>Farve</b>                   | Hvid                                                                                                                      |
| <b>Emballageoversigt</b>       | Pakket individuelt                                                                                                        |
| <b>Produktmateriale</b>        | Mikroporøs polyethylen-laminat uvævet (hætte, arme og ben) og polypropylen, uvævet med antistatisk behandling (rygstykke) |
| <b>Produktreference</b>        | 2000 COMFORT - Model 129                                                                                                  |
| <b>Standard oversigt</b>       | CE-KATEGORI III (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5)                                                                    |
| <b>Sømtype</b>                 | Kantede                                                                                                                   |
| <b>Holdbarhed</b>              | 5 years                                                                                                                   |
| <b>Stilnummer</b>              | W20B129                                                                                                                   |

## Komponenter og tilbehør til dragter

| Komponenter og tilbehør til dragter |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designfunktioner                    | 3-delt hætte, 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormflap, fingerløgner. Elastik i hætte, i talje og ved håndled og ankler. SMS-rygpanel, der lader huden ånde. |

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

**Europa, Mellemøsten og Afrika**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Nordamerika**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australien**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Asien- og Stillehavsområdet**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Latinamerika og Caribien**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

