

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten
ANSELL MICROGARD LIMITED
9 SALTMARSH COURT
PRIORY PARK
KINGSTON UPON HULL
UNITED KINGDOM
HU4 7DZ

erklærer under eneansvar, at PPE, der er beskrevet i det følgende:

AlphaTec® 3000 Model 121

Produkter fremstillet pr.: [2019-03-30]

PPE, der skal anvendes mod kategori III-risici



er i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordning (EU) 2016/425 og med standarder , EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 (med undtagelse af bestandighed over for åben ild, som ikke er testet) og er identisk med de PPE, der er underlagt EU-typeundersøgelsen (Modul B, Bilag V i forordningen), under certifikatnummer GB18/961840.00 udstedt af testlaboratoriet:

SGS FIMKO OY (0598)
TAKOMOTIE 8,
FI-00380 HELSINKI,
FINLAND

og er underlagt den procedure, der er fastlagt i Bilag VIII (Modul D) i forordningen under overvågning af testlaboratoriet:

SGS FIMKO OY (0598)
TAKOMOTIE 8,
FI-00380 HELSINKI,
FINLAND

Ulf Nystrom
Sr Manager, Regulatory Affairs PPE Products

Sted: Malmø
Dato: 2019-03-30

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING


Producenten
ANSELL MICROGARD LIMITED
9 SALTMARSH COURT
PRIORY PARK
KINGSTON UPON HULL
UNITED KINGDOM
HU4 7DZ

erklærer under eneansvar, at PPE, der er beskrevet i det følgende:

AlphaTec® 3000 Model 121

Produkter fremstillet frem til: [2019-03-29]

PPE, der skal anvendes mod kategori III-risici



TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

er i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordning (EU) 2016/425 og med standarder , EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 (med undtagelse af bestandighed over for åben ild, som ikke er testet) og er identisk med de PPE, der er underlagt EU-typeundersøgelsen (Modul B, Bilag V i forordningen), under certifikatnummer GB18/961840.00 udstedt af testlaboratoriet:

SGS UNITED KINGDOM LIMITED
REG. OFFICE: ROSSMORE BUSINESS PARK,
ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 3EN
UNITED KINGDOM

og er underlagt den procedure, der er fastlagt i Bilag VIII (Modul D) i forordningen under overvågning af testlaboratoriet:

SGS FIMKO OY (0598)
TAKOMOTIE 8,
FI-00380 HELSINKI,
FINLAND

Ulf Nystrom
Sr Manager, Regulatory Affairs PPE Products

Sted: Malmø
Dato: 2018-10-22