

Tidligere kendt under navnet: MICROCHEM® 4000 - Model 122

Kraftig beskyttelsesdragt i flere lag, der danner en barriere mod over 200 kemikalier.

- **Specialiseret beskyttelse:** AlphaTec™ 4000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 122 er en helkropsbeskyttelsesdragt, der er permeationstestet for at beskytte brugeren mod over 200 kemikalier*, herunder kemiske kampstoffer.
- **Forbedret forsvar:** Denne beskyttelsesdragt er designet med dobbelte manchetter og dobbelt lynlås og giver en virkelig sikker beskyttelsesbarriere.
- **Øget styrke:** Styrke og robusthed forbedres yderligere af denne kemisk beskyttende dragts svejsede og tapede sømme
- **Optimeret komfort:** Takket være de strikkede indermanchetter og det indvendige tekstilstof er bærekomforten også forbedret.
- **Forbedret pasform:** Med en elastisk hætte i to dele samt elastik i talje, manchetter og ankler, der gør det lettere at tage den af og på og bruge den i hverdagen.
- **Certificerede antistatiske egenskaber:** Denne AlphaTec™-beskyttelsesdragt er også testet i henhold til EN 1149-5 og AATCC 76 antistatiske standarder.
*CE Kategori III Type 3/4/5 beskyttelse



Brancher

- Pharma
- Minedrift
- Brand og redningsarbejde
- Energi
- Bilindustriens eftermarked
- Medicinske nødtjenester
- Fødevareindustri

Anvendelser

- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Åbning og dræning af pumper, ventiler eller linjer
- Samling af prøver af råmaterialer
- HazMat-beredskab
- Fyldning, sammensætning og ladning af råmaterialer
- Kontaminerede miljøer
- Blanding og palletering af koncentrationer
- Montage og demontering af udstyr
- Håndtering af kemikalier

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE


- **Omfattende permeationstest:** Omfattende kemisk resistens*.
- **Dobbelt lynlås og dobbelte manchetter:** Yderligere forbedret personlig beskyttelse
- **Svejsede og tapeede sømme:** For en solid, robust beskyttelsesbarriere

*inklusive mod kemiske kampstoffer


Teknologi



Materiale diagram



Sømdiaagram



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



Produktoplysninger

Produktoplysninger	
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Farve	Grøn
Tilgængelige modeller	103, 111, 121, 125, 162, 181, 182
Emballageoversigt	Individuelt pakket
Produktmateriale	Flerlags uvævet barrierelaminatstof
Produktreference	4000 - Model 122
Standard oversigt	CE-KATEGORI III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Sømtype	Svejsede og tapede
Holdbarhed	5 years
Stilnummer	G40T122

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

