

EVO Type CV/VP1

Unik kemisk barriereteknologi med flere lag, flammehæmmende, og som kan genbruges, Type 1/Niveau A-beskyttelse

Tidligere kendt under navnet: TRELLCHEM® EVO Type CV / Type VP1

Slidstærk flammehæmmende beskyttelsesdragt, der beskytter mod kemikalier og forskellige farer.

- **Avanceret beskyttelse:** AlphaTec® EVO Type CV/VP1 beskyttelsesdragt opfylder NFPA 1991(1990) standarder, herunder valgfri krav til beskyttelse mod lynbrand og flydende gas.
- **Optimeret holdbarhed:** Det patenterede flerlagsmateriale med butylgummi, Viton™ og aramid sikrer fremragende kemikaliebestandighed og enestående gennemtrængningstider* samt øget holdbarhed.
- **Specialiserede forsvar:** Denne slidstærke heldragt er også blevet PyroMan™-testet for at begrænse brandskader og er ATEX-godkendt til brug i eksplosive atmosfærer.
- **Ægte alsidighed:** Den er også designet til at passe oven på alle større SCBA-mærker og flaskestørrelser, så man får et virkelig praktisk, multifunktionelt, specialiseret personligt beskyttelsesudstyr.

*EN Type 1/EPA Niveau A-beskyttelse



Brancher

- Fødevareindustri
- Pharma
- Kemisk
- Brancher
- Retshåndhævende myndigheder
- Brand og redningsarbejde
- Forsvaret
- Forsvaret
- Forsendelse
- Olie og gas

Anvendelser


- Kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare nødsituationer
- Kemikalielæk
- Beredskab
- HazMat-beredskab
- Rengøring af tank
- Utilsigtet frigivelse af giftige gasarter
- Beredskab ved biologisk betinget fare
- Nødsituationer på anlæg
- Vedligeholdelse af anlæg og maskiner
- Uventede utætheder, spild eller andre frigørelser
- Forsendelse

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE


- **Overholdelse af NFPA 1991(1990):** Beskyttelse mod kemisk brand og flydende gas
- **Patenteret stof i flere lag:** Kemisk resistens, fremragende gennemtrængningstider*
- **ATEX- og PyroMan™-testet:** Til eksplosiv atmosfære og beskyttelse mod forbrændinger

*Permeation testet i 24 timer

Materiale diagram



Performance Standards



Produktoplysninger

Produktoplysninger	
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Farve	Rød, Olivengrøn
Emballageoversigt	Pakket individuelt
Produktmateriale	Udvendigt aramid-gummi med Viton®/butylgummi. Kloroprengummi indvendigt og barrierelaminat med flere lag
Produktreference	EVO Type CV/VP1
Standard oversigt	• NFPA 1991 (NFPA 1990) inkl. de valgfrie krav til beskyttelse mod kemisk brand og flydende gas*. • EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2/ET • EN 1073-2:2002 (beskyttelse mod radioaktive partikler) • EN 14126:2003 (beskyttelse mod smitstoffer) • EN 1149-5:2008 (antistatisk dragtmateriale) • Godkendt til brug i ATEX-zoner 0, 1, 2/20, 21, 22 og kemisk gruppe IIA, IIB, IIC • SOLAS * Kun indkapslingsdragter med indsyede sokker/støvler.
Sømtype	Syning dækket med Viton-gummitape på ydersiden og en barrierelaminattape indvendigt
Holdbarhed	10 years

Komponenter og tilbehør til dragter

Komponenter og tilbehør til dragter	
Designfunktioner	Type CV: Indkapslende design med pukkel og visir, åndedrætsværn bæres inde i dragten. Type VPI: Indkapslende design med pukkel og større visir, åndedrætsværn bæres inde i dragten. Sømme: Syet med aramidtråd for overlegen styrke og holdbarhed. Dækket med et Viton-gummibånd på ydersiden og et påsvejset barrierelaminatbånd på indersiden.
Visir og ansigtstætning	- Visir fremstillet af 2 mm slagfast og kemisk resistent PVC - Leveres i to valgfrie størrelser; CV eller den større VPI - Dækket af en udskiftelig, antistatisk Tear-off/ATEX-linse;
Handsker og tilbehør	2-delt system med AlphaTec® 02-100 barriere inderhandske og AlphaTec® 38-628 Viton™/Butyl gummihandske. Handskerne er fastgjort med AlphaTec® Bayonet handskeringsystem, som giver hurtig og enkel udskiftning af handskerne. NFPA 1991(1990)-certificerede dragter har et 3-delt handskesystem med ovenstående plus AlphaTec® 58-800 Overhandske for yderligere snitbeskyttelse.
Fodtøj og fastgjorte støvler	Indsyede strømper/støvler lavet af dragtens materiale. Alternativt fastgjorte sorte sikkerhedsstøvler af nitrilgummi med europæisk godkendelse som brandmandsstøvler. Støvlerne er fastgjort med en ergonomisk designet ringfastgørelse til nemt støvleskift. NFPA 1991(1990)-certificerede dragter har indsyede sokker.
Lynlås	AlphaTec® HCR lynlås med en barrierefilm til øget kemisk bestandighed. Lynlåsen lukkes nedad, hvilket giver ekstra sikkerhed, og er beskyttet af en stænkafskærmning/flap.
Ventilation	Der medfølger som standard et ventilationssystem. Af hensyn til brugerens sikkerhed leverer det et konstant overtryksniveau inde i dragten. AlphaTec®-reguleringsventilen har 3 ventilationshastigheder (2, 30 og 100 l/min) plus nul/off-position. CEJN 221 koblingsstykke med udvendigt gevind til tilslutning til SCBA'et (kræver separat forbindelsesslange). To AlphaTec® udstødningsventiler bag på emhætten.
Faciliteter og tilbehør, der kan tilkøbes	- AlphaTec® Combined Regulating valve & Airline passthrough - Anti-dug linse - AlphaTec® Hands-free Visor Light system - Indvendigt taljebælte og benforkorter til størrelsesjustering - Manometerholder og indvendige lommer og løkker til radio, PTT osv. - D-ring til små måleinstrumenter og værktøj - Tilpasset mærkning, f.eks. cifre, bogstaver, logoer - AlphaTec® 58-800 Overhandske for forbedret skære- og punkteringsmodstand - Andet tilbehør fås på forespørgsel
Følger med hver levering	- 1 stk. indvendig pukkelbeskyttelsesskum - 1 par komfortinderhandsker - 2 stk. ekstra låsestifter til bajonethandskeringssystemet - 1 stk. molycote-smøring til O-ringene i bajonethandskeringsystemet - 1 stk. fedtpind til smøring af lynlåsen - 1 par komfortoverstrømper i silikone (kun til dragter med indsyede strømper) - 1 stk. bøjle - 1 stk. AlphaTec® opbevaringspose

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbruger valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

