# Advance BASL

Steril engangshandske af latex til renrum

## Sterile renrumshandsker af latex, der giver komfort og fleksibilitet

- **Ekstra beskyttelse:** BioClean™ Advance BASL sterile renrumshandskers fleksible, men robuste design gør det muligt at tage dem på to gange for at få et ekstra beskyttende lag.
- **Forbedrede funktioner:** Disse renrumshandsker har en struktureret fingeroverflade, der forbedrer grebet, mens en manchet med perler giver ekstra stabilitet og forhindrer rivning, når du tager dem på.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** BioClean™ Advance BASL pudderfri sterile latexhandsker er steriliseret ved gammabestråling og leveres i ikke-partikulerende EasyTear-emballage, hvilket mindsker risikoen for partikelforurening i renrumsmiljøer.

*FORSIGTIG: Det er ikke undersøgt, om latexoverfølsomme personer kan bruge disse handsker uden risiko. Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.*

### VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Dobbelt påklædningsvenligt design:** Til praktisk daglig håndbeskyttelse
- **Tekstureret fingeroverflade:** Til sterile handsker med forstærket greb
- **Ikke-partikulerende EasyTear-emballage:** Mindre risiko **for** kontaminering

### Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produkiton/fremstilling
- Afdeling for steril forarbejdning

### Anbefales til

- Rengøring og klargøring af renrum
- Forebyggelse af risiko for krydskontaminering
- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Stænk fra kemikalier
- Farmaceutisk produktion
- Medicoteknisk produktion

**WWW.ANSELL.COM**

- Ekstra komfort under længerevarende indgreb

# Advance BASL

## Steril engangshandske af latex til renrum

## TEKNISK DATABLAD

| | Produktoplysninger |
|---|---|
| Materiale | Naturgummilatex |
| Farve | Natur |
| Form | Håndspecifik |
| Manchet | Rullet |
| Produktion/QMS-auditstandarder | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms |
| Lovgivning | CE 0493, UKCA, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Fødevarekontakt, Kategori III |
| Emballage | 1 par pr. indvendig PE-pung; 1 pung pr. forseglet EasyTear PE-pose; 10 poser pr. forseglet PE-yderpose; 20 yderposer i hver foret æske (200 par).<br><br>**Mere bæredygtig emballage:** Disse sterile latexhandsker er pakket i genanvendelig plastemballage* og leveres i forsendelseskasser af genbrugspap.<br><br>*Indpakning, pose, sæk og liner er fremstillet af polyethylen (PE)-baseret film. Tjek altid din lokale genbrugsstatus, da disse materialer muligvis ikke anses for at være egnede til genbrug i dit område. |
| Opbevaring | Holdes væk fra direkte sollys, opbevares tørt og i originalemballagen. Må ikke udsættes for ozonkilder. Hvis produkterne opbevares korrekt, som angivet, vil de ikke miste deres ydeevne eller ændre egenskaber væsentligt. Hvis produkterne skulle blive påvirket af ældning eller opbevaring, er udløbsdatoen angivet på emballeringsmaterialet. |
| Tilgængelige størrelser | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 |
| Udvendig handskeoverflade | Strukturerede fingerspidser |
| Internal Glove Surface | klorerede |
| Sterilisationsmetode | Gammabestråling 25 kGy |
| Sterilitetskonfidensniveau | $10^{-6}$ |
| Renrumsklasse | Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms |
| Holdbarhed | 5 Years |
| Testet til brug med cytostatika | Nej |
| Proteinniveau | 50 µg/g eller mindre af total udvindeligt protein |
| Antistatisk | Ingen |

# Advance BASL

## Steril engangshandske af latex til renrum

| Fysiske egenskaber | | | | | | | | Testmetode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelser | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | EN ISO 21420 |
| Længde (mm) | 295 / 11.61 | | | | | | | |
| Håndfladebredde (mm/in) | 77/3 | 83/3.3 | 89/3.5 | 95/3.7 | 102/4 | 109/4.3 | 114 / 4.5 | |
| Ingen huller | 1.5 AQL Performance Level 2 | | | | | | | EN 374-2 |
| Typisk partikelantal ≥0,5µm (antal/cm2) | <2000 | | | | | | | IEST-RP-CC005.4 |
| Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil) | 0.21 | | | | | | | EN 455-2 |
| Mål enkeltlagstykkelse i finger (mm/mil) | 0.24 | | | | | | | EN 455-2 |
| Mål enkeltlagstykkelse af manchet (mm/mil) | 0.20 | | | | | | | EN 455-2 |
| Kraft ved brud (N) under ældning | ≥ 9N | | | | | | | EN 455-2 |

## IONINDHOLD

| Koncentration i µg/cm2 | Standard | Koncentration i µg/cm2 | Standard |
|---|---|---|---|
| Ammonium | < 0.05 | Nitrat | < 0.50 |
| Bromid | < 0.01 | Nitrit | < 0.01 |
| Calcium | < 0.80 | Fosfat | < 0.01 |
| Chlorid | < 1.80 | Kalium | < 0.08 |
| Fluorid | < 0.01 | Natrium | < 0.08 |
| Lithium | < 0.01 | Sulfat | < 0.22 |
| Magnesium | < 0.05 | Zink | < 0.60 |

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

| STØRRELSE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENBESTILLINGSNR. | BASL6.0 | BASL6.5 | BASL7.0 | BASL7.5 | BASL8.0 | BASL8.5 | BASL9.0 |

## STANDARDER FOR YDEEVNE OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CE 0493 UKCA EN ISO 374-1:2016 Type B KPT EN ISO 374-5 VIRUS

### Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på


**Europa, Mellemøsten og Afrika**
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Asien- og Stillehavsområdet**
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

**Nordamerika**
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

**Latinamerika og Caribien**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australien**
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

**UK**
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,