



BioClean-D steril coverall med hætte S- BDCHT

Coverall med hætte - steril

BioClean-D Coverall med hætte er et beklædningsstykke til engangsbrug med lynlås foran med beskyttende flap, elastik i hætte, ryg, manchetter og ankler og tommelfingerløgner, der giver sikkert hold. Det lette, antistatiske og fnugfri CleanTough-materiale er komfortabelt og yder beskyttelse mod en række kemikalier.

Kontakt Ansell's kundeservice vedrørende gennemtrængningstider og anbefalinger for specifikke cytostatika.

Key Features and Benefits

- Antistatisk let, fnugfri
- CleanTough-materiale
- Tommelfingerløgner for at give sikkert hold
- Lynlås, der kan forsegles
- Elastik i hætte, ryg, manchetter og ved ankler

Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling
- Farmaceutisk produktion
- Bioteknologisk produktion
- Medicoteknisk produktion





BioClean-D steril coverall med hætte S- BDCHT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	CleanTough™
Revisionsstandarder	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Standarder	ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Kategori III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Emballageoversigt	Et stk. pr. forseglet indvendig PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet PE-yderpose. 20 yderposer pr. foret karton (20 stk.). Bemærk: Størrelse XXX-L, XXXX-L, 5XL, 6XL og 7XL 15 stk. pr. karton. Størrelse XXXX-L, 5XL, 6XL og 7XL med forbehold for minimumsmængde pr. ordre og leveringstid
Sterilisationsmetode	Gammabestråling 25 kGy
Sterilisering minimumdosis	25kGy
Sterilitetskonfidensniveau	10 ⁻⁶
Holdbarhed	Three (3) years from date of manufacture.
KONSTRUKTION	Bound seams with single needle stitching

LAVPARTIKEL-TESTRESULTATER

PRØVE	RESULTAT
Lavpartikel (Helmke Drum-test)	≥ 0,5Qm (optællinger/min) <2000

ASTM F739-12 TESTMETODERESULTATER

LÆGEMIDDEL	Gennemsnitlig gennembrudstid, minutter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CYCLOPHOSPHAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultater opnået under kontrollerede laboratorieforhold ved akkrediteret eksternt testlaboratorium.

STØRRELSESSKEMA

S-BDCHT-XS Størrelse: XS, Bryst: 76-84 cm (30"-33"), Højde: 158-164 cm (5'2"-5'4")
S-BDCHT-S; Størrelse: S, Bryst: 84-92 cm (33"-36"), Højde: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BDCHT-M; Størrelse: M, Bryst: 92-100 cm (36"-39"), Højde: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BDCHT-L; Størrelse: L, Bryst: 100-108 cm (39"-42"), Højde: 176-182 cm (5'9"-6'0")
S-BDCHT-XL; Størrelse: XL, Bryst: 108-116 cm (42"-45"), Højde: 182-188 cm (6'0"-6'2")
S-BDCHT-XXL; Størrelse: XXL, Bryst: 116-124 cm (45"-48"), Højde: 188-194 cm (6'2"-6'4")
S-BDCHT-XXXL; Størrelse: XXXL, Bryst: 124-132 cm (48"-51"), Højde: 194-200 cm (6'4"-6'6")
S-BDCHT-XXXXL; Størrelse: XXXXL, Bryst: 132-140 cm (51"-54"), Højde: 200-206 cm (6'6"-6'8")
S-BDCHT-5XL; Størrelse: 5XL, Bryst: 140-148 cm (54"-57"), Højde: 206-212 cm (6'8"-6'10")
S-BDCHT-6XL; Størrelse: 6XL, Bryst: 148-156 cm (58"-61"), Højde: 212-218 cm (6'10"-6'12")
S-BDCHT-7XL; Størrelse: 7XL, Bryst: 156-164 cm (61"-64"), Højde: 218-224 cm (7'1"-7'3")



BioClean-D steril coverall med hætte S- BDCHT

RESULTATER AF TEST AF MATERIALETS YDEEVNE

PRØVE	RESULTAT	PRÆSTATIONSKLASSE
Slidstyrke	10 to 100 cycles	1
Bestandighed mod revnedannelse	5,000 to 15,000 cycles	3
Punkteringsstyrke	8 N	1
Trapezrivstyrke tværgående retning (CD)	CD 29.3 N	2
Trapezrivstyrke tværgående retning (MD)	MD 55.5 N	3
Trækstyrke tværgående retning (CD)	CD 48 N	1
Trækstyrke maskinretning (MD)	MD 97 N	2
Væskeafvisende - 30 % H ₂ SO ₄	96.3%	3
Væskeafvisende - 10 % NaOH	97.6%	3
Væskeafvisende - O-Xylene	95.7%	2
Væskeafvisende - Butan-1-ol	96.6%	3
Gennemtrængning af væsker - 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Gennemtrængning af væsker - 10% NaOH	0%	3
Gennemtrængning af væsker - O-Xylene	0%	3
Gennemtrængning af væsker - Butan-1-ol	0%	3
Indadvendt lækage af aerosol af fine partikler ¹	Pass	Ikke relevant
Bestandighed over for gennemtrængning ved spray (spraytest) ¹	Pass	Ikke relevant
Sømstyrke ²	70 N	2
Elektrostatisk opladning halv henfaldsperiode, t ₅₀ (sek)	0.07	BESTÅET

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	BioClean-D steril coverall med hætte	BioClean-D steril coverall med hætte
S-BDCHT	GENBESTILLINGSNR.	S-BDCHT-XS, S-BDCHT-S, S- BDCHT-M, S-BDCHT-L, S- BDCHT-XL, S-BDCHT-XXL	S-BDCHT-XXXL, S-BDCHT- XXXXL, S-BDCHT-5XL, S- BDCHT-6XL, S-BDCHT-7XL

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder for ydeevne og
overholdelse af lovgivning

CE 0598



ISO 11137-1



TYPE 5



TYPE 6

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

Se vores produktvalideringspakke, eller kontakt Ansell kundeservice for at få specifikke oplysninger om brugen af beklædning sammen med cytotoxiske præparater. Beklædning, der bruges til beskyttelse mod sådanne stoffer, skal være særligt udvalgt til den anvendte type kemikalier.

