



BioClean-D™ overtræksstøvler med længere længde - steril S-BDOB-L

Sterile overtræksstøvler i længere længde til mere komplet personlig beskyttelse

- **Ekstra beskyttelse:** BioClean-D™ Longer Length Overboots - Sterile S-BDOB-L er 500 mm lange, hvilket giver brugeren en mere komplet personlig beskyttelse.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Disse beskyttende overtrækssko er lavet af CleanTough™-stof, der ikke fnugger, og de reducerer risikoen for kontaminering, når man går ind i renrumsmiljøet.
- **Optimeret pasform:** Designet med bindebånd foroven og ved anklerne, så de er nemme at have på og giver en sikker, justerbar pasform.
- **Forbedrede funktioner:** Takket være deres skridsikre sål giver de større sikkerhed for brugeren og forhindrer potentielle arbejdsskader.
- **Sikring af sterilitet:** Støvlerne er steriliseret ved gammabestråling med et sterilitetssikringsniveau (SAL) på 10⁻⁶.



Key Features and Benefits

- **Længere længde (500 mm):** For mere komplet beskyttelsesdækning
- **Letvægtsstof, der ikke fnugger:** Færre risici for kontaminering
- **Snørelukning og skridsikker sål:** God pasform og sikker brug

Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling
- Farmaceutisk produktion
- Bioteknologisk produktion
- Medicoteknisk produktion





BioClean-D™ overtræksstøvler med længere længde - steril S-BDOB-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	CleanTough™
Revisionsstandarter	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarder	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Emballageoversigt	30 stk. pr. forseglet indvendig PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet PE-yderpose; fem yderposer pr. karton (150 stk.)
Sterilisationsmetode	Gammabestråling 25 kGy
Sterilisering minimumdosis	25kGy
Sterilitetskonfidensniveau	10 ⁻⁶
Holdbarhed	Three (3) years from date of manufacture
KONSTRUKTION	Bound seams with single needle stitching

LAVPARTIKEL-TESTRESULTATER

PRØVE	RESULTAT
Lavpartikel (Helmke Drum-test)	≥ 0,5Qm (optællinger/min) <260

ASTM F739-12 TESTMETODERESULTATER

LÆGEMIDDEL	Gennemsnitlig gennembrudstid, minutter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CYCLOPHOSPHAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultater opnået under kontrollerede laboratorieforhold ved akkrediteret eksternt testlaboratorium.

STØRRELSESSKEMA

Universel



BioClean-D™ overtræksstøvler med længere længde - steril S-BDOB-L

RESULTATER AF TEST AF MATERIALETS YDEEVNE

PRØVE	RESULTAT	PRÆSTATIONSKLASSE
Slidstyrke	10 to 100 cycles	1
Bestandighed mod revnedannelse	2,500 to 5,000 cycles	3
Punkteringsstyrke	8 N	1
Trapezrivstyrke tværgående retning (CD)	CD 29.3 N	2
Trapezrivstyrke tværgående retning (MD)	MD 55.5 N	3
Trækstyrke tværgående retning (CD)	CD 48 N	1
Trækstyrke maskinretning (MD)	MD 97 N	2
Væskeafvisende - 30 % H ₂ SO ₄	96.3%	3
Væskeafvisende - 10 % NaOH	97.6%	3
Væskeafvisende - O-Xylene	95.7%	2
Væskeafvisende - Butan-1-ol	96.6%	3
Gennemtrængning af væsker - 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Gennemtrængning af væsker - 10% NaOH	0%	3
Gennemtrængning af væsker - O-Xylene	0%	3
Gennemtrængning af væsker - Butan-1-ol	0%	3
Sømstyrke ²	70 N	2
Elektrostatisk opladning halv henfaldsperiode, t ₅₀ (sek)	0.07	BESTÅET

1. Seam not destroyed

BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	Universel
S-BDOB	GENBESTILLINGSNR.	S-BDOB-L

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder for ydeevne og
overholdelse af lovgivning



CE 0598



ISO 11137-1



TYPE PB [6]



TYPE PB [6]

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

Se vores produktvalideringspakke, eller kontakt Ansell kundeservice for at få specifikke oplysninger om brugen af beklædning sammen med cytotoxiske præparater. Beklædning, der bruges til beskyttelse mod sådanne stoffer, skal være særligt udvalgt til den anvendte type kemikalier.

