

## Proporciona un 30% más de protección personal hasta el codo en situaciones de alto riesgo.

- **Protección ampliada:** Los guantes de examen médico de nitrilo MICROFLEX™ 93-244 proporcionan una protección personal un 30% más larga, hasta el codo (390 mm de longitud), para situaciones de alto riesgo.
- **Reducción del riesgo de alergia:** Fabricado sin aceleradores, lo que ayuda a proteger a los usuarios de alergias cutáneas de tipo IV.
- **Protección química y contra la quimioterapia:** Aplicables a una amplia gama de situaciones sanitarias, estos guantes desechables han sido probados contra productos químicos de uso común en el Departamento de Esterilización y medicamentos de quimioterapia.



### Industrias

- Atención Médica

### Recomendado para

- Departamento de tratamiento estéril
- Prevención del riesgo de contaminación cruzada
- Análisis de laboratorio
- Suministro central
- Respuesta ante riesgos biológicos

## FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
<b>Material</b>	Nitrilo
<b>Superficie Externa del Guante</b>	Totalmente texturizado
<b>Normas de Auditoría</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Certificación del Producto</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA, ASTM D6319, EN 1149-5
<b>Resumen de Empaque</b>	100 guantes por caja 10 cajas por estuche 1000 guantes por estuche
<b>Instrucciones de Almacenamiento</b>	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
<b>País de Origen</b>	Malasia
<b>Segmentación de Productos</b>	Alto Riesgo
<b>Antiestático</b>	Sí
<b>Sin Silicona</b>	Sí
<b>Aceleradores químicos de vulcanización</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado sin aceleradores</li> </ul> <p><i>Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.</i></p>

## PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Longitud (mm/pulgadas)	390 / 15.4		EN 455-2,ASTM D6319
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.13 mm / 5.1 mil		EN 455-2,ASTM D6319
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.17 mm / 6.7 mil		EN 455-2,ASTM D6319
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	93244060	93244070	93244080	93244090	93244100	93244110

### Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



### Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asia Pacific Region

MY: +603 8310 6688

apac.medical@ansell.com

CN: +86 21 38275000

infochina@ansell.com

JP: +813 5549 8151

info.medical.jp@ansell.com

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

#### Latin America & Caribbean Region

BR: +55 (11) 3356-3100

latam.medical@ansell.com

MX: +52 442 296 2050

latam.medical@ansell.com

CO: +57 1 288 3247

latam.medical@ansell.com

#### Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC

Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

