

Monikerroksinen, raskas kemikaaleilta suojaava puku, joka kestää yli 200 kemiallista vaaraa..

- **Erikoissuojaus:** AlphaTec® 4000 Ultrasonically Welded & Taped - malli 125-G02 on raskas kemikaalisuojapuku, jonka läpäisykyky on testattu ja joka suojaa yli 200 kemialliselta vaaralta*, muun muassa kemiallisilta taisteluaineilta.
- **Parannettu puolustus:** Kaksoishihansuut ja kaksoisvetoketjujärjestelmät lisäävät tämän suojapuvun suojausta entisestään.
- **Lisääntynyt vahvuus:** Se pysyy myös vahvana ja kestäväenä hitsattujen ja teipattujen saumojensa ansiosta.
- **Optimoitu mukavuus:** Neulotut sisähihansuut ja tekstiilityyppinen sisäkangas takaavat käyttömukavuuden ja parantavat jokapäiväistä käyttömukavuutta.
- **Parannettu istuvuus:** Tässä suojapuvussa on joustava kaksiosainen huppu sekä joustava vyötärö, hihansuut ja nilkat, joten se on helppo pukea, riisua ja käyttää jatkuvasti.
- **Sertifioidut antistaattiset ominaisuudet:** Lisäksi se on testattu EN 1149-5 ja AATCC 76 -antistaattisten standardien mukaisesti.

*CE-kategoria III tyyppi 3/4/5 suojaus



Teollisuudenalat

- Kemian teollisuus
- Biotieteet
- Kaivostoiminta
- Pelastustoiminta
- Öljy ja kaasu
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Häätäpalvelut
- Elintarvikkeiden prosessointi

Sovellukset

- Saastuneet ympäristöt
- Kemikaalien käsittely
- Raaka-aineiden syöttö, sekoitus ja lisääminen
- Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen
- Pumppujen, venttiilien tai linjojen avaaminen ja tyhjentäminen
- Prosessilaitteiden lastaaminen ja purkaminen
- Raaka-ainenäytteiden kerääminen
- Konsentraation sekoittaminen ja lavaus
- Työskentely vaarallisten materiaalien kanssa
- Laitteiston kokoaminen ja purkaminen

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **Laajamittaiset läpäisykokeet:** kestävyys lukuisia kemikaaleja vastaan*.
- **Kaksoishihansuut ja kaksi vetoketjua:** entistä parempi henkilökohtainen suojaus.
- **Teipatut ja hitsatut saumat:** Vahvempi ja kestävämpi suojamuuri

* mukaan lukien kemialliset taisteluaineet

Teknologia



MICROCHEM™

Chemical Barrier Technology

Materiaalikaavio




MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology


External film
barrier layer

Core high barrier
film layer

Non-woven
inner layer



Saumakaavio



Performance Standards



NFPA 1992

Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Saatavissa olevat koot	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Väri	Vihreä
Saatavilla olevat mallit	103, 111, 121, 122, 125-G05, 132, 162
Pakkauksen esittely	Yksittäin pakattu
Tuotemateriaali	Monikerroksinen suojalaminaattikuitu
Tuotetiedot	4000 - Malli 125
Standardit Esittely	CE-KATEGORIA III (tyyppi 3-B, tyyppi 4-B, tyyppi 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Sauman tyyppi	Hitsatut ja teipatut saumat
Säilyvyys	5 years
Tyylinumero	G40T125B

Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet	
Rakenne Ominaisuudet	2-osainen huppu, kaksinkertaiset hihansuut, kaksinkertainen vetoketju, joustava huppu, vyötärö ja saappaanpäälliset. Integroidut sukat, joissa on kengänpäälliset ja kiinnitetyt Ansell AlphaTec® 02-100 -käsineet.
Käsineet ja lisävarusteet	AlphaTec® 02-100

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

