AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

# 58-735
## Kehittynyt kemikaali- ja viiltosuojaus

# Viiltosuojaavat kemikaalinkestävät käsineet, joissa on korkean näkyvyyden vuori, edistyksellistä suojausta varten.

- **Erikoissuojaus:** AlphaTec® 58-735 kemikaalikäsineiden nitriili-sulku suojaa tavallisilta kemikaaleilta.
- **Parannetut ominaisuudet:** Niiden näkyvä sisävuori osoittaa, kun kuori on vaarassa , ja varoittaa käyttäjiä, kun taas niiden taitettava mansetti voi estää kemikaalien valumisen käsivartta pitkin.
- **Tehostettu puolustus:** AlphaTec® 58-735 suojakäsineiden INTERCEPT™ Cut Resistance -neulos takaa ANSI A3/EN ISO C -leikkaussuojan.
- **Tiukempi pito:** ANSELL GRIP™ -nitriilikuoren käsittely parantaa pitoa sekä märkien että öljyisten komponenttien käsittelyssä.
- **Optimoitu kestävyys:** AlphaTec® 58-735 PPE -käsineet ovat myös ANSI-tason 5 kulutuskestävyydeltään pitkäkestoiset.
- **Korotettu mukavuus ja näppäryys:** Vuorikankaan integrointi nitriilikuoreen takaa paremman istuvuuden, mukavuuden ja tuntuman.
- **Haitaton elintarvikkeiden käsittely:** Nämä AlphaTec® -käsineet ovat EU:n ja FDA:n elintarvikekäsittelyä koskevien määräysten mukaiset, ja Öko-Tex® Standard 100 -hyväksyntä osoittaa, että ne eivät sisällä terveydelle haitallisia aineita.

### Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Kemian teollisuus
- Biotieteet
- Koneet ja laitteet
- Öljy ja kaasu
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Metallin valmistus
- Hätäpalvelut

### Sovellukset

- Metallilevyjen ja paneelien käsittely
- Teräviä, karkeita reunoja sisältävien osien käsittely
- Raaka-aineiden syöttö, sekoitus ja lisääminen
- Näytteiden otto ja käsittely
- Hajonneen lasin poistaminen
- Roiskeen tai vuodon puhdistus
- Komponenttien kokoaminen ja asentaminen
- Kemikaalien sekoitus tai lisäys
- Tuotantolaitosten ja koneiden puhdistus

WWW.ANSELL.COM

Ansell

- Käyttö- ja puhdistustyökalujen käsittely

# AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

# 58-735
## Kehittynyt kemikaali- ja viiltosuojaus

### Tärkeimmät ominaisuudet

- **Nitriilikuorinen suojus:** EN 374 Tyyppi A - kestävyys tavanomaisia kemikaaleja vastaan
- **Erittäin näkyvä sisävuori:** Ilmaisee, kun se on leikattu, mikä takaa erinomaisen turvallisuuden.
- **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology:** ANSI A3/EN ISO C - leikkaussuojaus.

### Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

- Sinkkidietyyliditiokarbamaatti

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

### Teknologiat

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

### Suorituskykystandardit

OEKO TEX® STANDARD 100 1803027 Centexbel

ANSI 5 ABR

ANSI A3 CUT

CE 0493

EN388: 2016 4X32C

EN 407 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

### Tekniset tiedot

| TUOTEMERKKI \| MALLI | KUVAUS | GAUGE | KOKO | PITUUS | VÄRI | PAKKAUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaTec® 58-735 | **Liner Material:** Ansell INTERCEPT™ Technology<br>**Coating Material:** nitriili + PI<br>**Featured Technology:** ANSELL GRIP™ | 18 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 350 / 13.8 | Harmaa | • 6 paria/pussi; 12 pussia/laatikko |


**Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka**
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Pohjois-Amerikka**
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

**Latinalainen Amerikka ja Karibia**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Kanada**
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.


Ansell