

EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että seuraavassa kuvattu henkilönsuojain:

BioClean™ N-Plus BNPS Sterile Nitrile Cleanroom Gloves

Tuotteet valmistettu saakka: [2027.12.19]

kategoria III riskejä vastaan käytettävä henkilönsuojain



KPT



VIRUS

on yhdenmukainen asetuksen (EU) 2016/425 ja standardien EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 ehtojen kanssa ja vastaa henkilönsuojainta, jota koskee EU-tyyppitarkastus (moduuli B, asetuksen liite V), virallisen laitoksen myöntämällä sertifikaattinumerolla 032/2022/1056:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

ja sitä koskee asetuksen liitteessä VIII (moduuli D) määritetty menettely virallisen laitoksen valvonnassa:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Paikka: Bryssel
Päiväys: 2022.12.19

EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja
NITRITEX (M) SDN BHD,
NO.2, JALAN JURUNILAI U1/20,
SEKSYEN U1, HICOM GLENMARIE
INDUSTRIAL PARK,
40150 SHAH ALAM,
SELANGOR,
MALAYSIA

vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että seuraavassa kuvattu henkilönsuojain:

BioClean N Plus BNPS sterile nitrile gloves kategoria III riskejä vastaan käytettävä henkilönsuojain

EN 421



EN ISO 374-5



VIRUS

on yhdenmukainen asetuksen (EU) 2016/425 ja standardien EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016 ehtojen kanssa ja vastaa henkilönsuojainta, jota koskee EU-tyyppitarkastus (moduuli B, asetuksen liite V), virallisen laitoksen myöntämällä sertifikaattinumerolla 060/2019/0068:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

ja sitä koskee asetuksen liitteessä VIII (moduuli D) määritetty menettely virallisen laitoksen valvonnassa:

**SGS FIMKO OY (0598)
TAKOMOTIE 8,
FI-00380 HELSINKI,
FINLAND**

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Paikka: Bryssel
Päiväys: 2019.04.01