

Mustat nitriliset tutkimuskäsineet, jotka tarjoavat luotettavan laajennetun suojan ja turvallisen otteen.

- **Tummanmusta väri:** Likaa peittävä musta väri tekee mahdollisista vaaroista helpommin havaittavia.
- **Laajennettu suojaus:** Pidempi mansetti suojaa kyynärvartta ja ranteita paremmin
- **Korotettu mukavuus ja pito:** Pehmeä, joustava nitrilikoostumus tarjoaa mukavuutta, kun taas kuvioitu muotoilu takaa varman otteen.
- **NFPA-hyväksytty:** NFPA 1999 Emergency Medical Glove -vaatimusten noudattaminen tekee niistä sopivan valinnan Yhdysvaltain ensivasteyksikölle.



Teollisuudenalat

- Autoteollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Vankeinhoitolaitokset
- Häätäpalvelut
- Pelastustoiminta
- Biotieteet
- Kemian teollisuus
- Valmistus
- Kierrätys ja jätehuolto
- Kuljetus

Suositus

- Autojen jälkimarkkinat, yleiskäyttö
- Raaka-ainenäytteiden kerääminen
- Yliannostustilanteet
- Laboratorioanalyysi
- Maalaamo
- Potilaiden asettelu
- Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto
- Lääkkeiden antaminen
- Laitteiston korjaus ja huolto
- Lisäsuojaus ranteelle ja käsivarrelle
- Tavalliset potilastutkimukset
- Häätäpalvelut
- Osien, laitteistojen tarkastus

TEKNISET TIEDOT

	Tuotetiedot
Materiaali	Nitriili
Käsineen ulkopinta	Kokonaan kuvioitu
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Tuotesertifiointi	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Pakkauksen esittely	100 käsinettä/annostelija 10 annostelijaa/laatikko 1000 käsinettä/laatikko
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Korkea riski
Antistaattinen	Kyllä EN1149
Silikoniton	Ei
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	- Sinkkidietyyliiditiokarbamaatti (ZDEC) - Sinkkidibutyliiditiokarbamaatti (ZDBC) <i>Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.</i>

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.15/5.9		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.17/6.7		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Murtumislujuus (%)	500	500	ASTM D412
Vetolujuus (N)	6	6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Tuotekoodi	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen

CE 0493

MD



EN ISO 374-1:2016
Type B


J K P T

EN ISO 374-5


VIRUS

EN 421



ISO 9001

ISO 10993-10

ISO 10993-23

ISO 13485


G1

ISO 18889

UK
CA

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Venäjä
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.