

Vertaansa vailla oleva yhdistelmä kemikaalien roiskesuojaa, mukavuutta ja kestävyyttä

- **Maailman johtava tuote:** TouchNTuff™ 92-600 -käsineet ovat maailman johtavat kertakäyttökäsineet kemikaalien roiskesuojaan
- **Ylivoimainen suoja:** TNT™ Chemical Splash Resistance Technology -teknologialla valmistetut käsineet suojaavat tehokkaasti käsiä haitallisille kemikaaleille altistumiselta
- **Parannettu mukavuus:** Erittäin pehmeä nitrilikumi tarjoaa mukavan tunteen pitkäaikaisessa käytössä
- **Vahva kestävyys:** EN388-sertifioitu, täyttää tason 1 kulutuksenkestävyysvaatimukset raskaiden töiden aiheuttaman repeytymisen ja reikiintymisen estämiseksi
- **Estää pintavirheet:** Silikonittomat käsineet estävät epäpuhtauksien siirtymisen, joka aiheuttaa virheitä maaleissa, pinnoitteissa ja viimeistelyissä
- **Dermatest™-sertifioitu:** Tukee ihon ärsytysriskin vähentämistä



Teollisuudenalat

- Biotieteet
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Autoteollisuus
- Maatalous
- Infrastrukturi Huolto
- Kemian teollisuus

Suositus

- Lihan, kalan ja elintarvikkeiden prosessointi
- Teollinen tuotanto
- Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen
- Laboratorioanalyysi
- Huolto
- Kemikaalien käsittely

TEKNISET TIEDOT

	Tuotetiedot
Materiaali	Nitriili
Käsineen ulkopinta	Tasainen
Auditointistandardit	ISO 9001
Tuotesertifiointi	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Pakkauksen esittely	XS-XL: 100 käsinettä annostelijassa, 10 annostelijaa kuljetuslaatikossa, 1 000 käsinettä kuljetuslaatikossa XXL: 90 käsinettä annostelijassa, 10 annostelijaa kuljetuslaatikossa, 900 käsinettä kuljetuslaatikossa Koot XS ja XXL eivät ole saatavilla Kiinassa ja Brasiliassa Vend Pack -variantti (koot S, M, L, XL): 20 käsinettä pakkauksessa, 24 pakkausta kuljetuslaatikossa
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Vankka
Antistaattinen	Kyllä EN1149
Silikoniton	Kyllä
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti (ZDBC) <i>Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.</i>

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.125 / 4.92		ASTM D3767,EN 420
Sormen paksuus (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ENNEN VANHENTAMISTA	VANHENTAMISEN JÄLKEEN	
Murtumislujuus (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Tuotekoodi	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



1XXXX

J K P T

VIRUS

ISO 18889

ISO 9001

UKCA

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Venäjä

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Teknologia

**TNT™**
Chemical Splash
Resistance Technology

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

