

Steriilit neopreeniset kertakäyttökäsineet, jotka on suunniteltu käytettäväksi aseptisissa ja luokan 100 (ISO 5)/luokan A puhdastilaympäristöissä.

- **Parempi kestävyys:** TouchNTuff® DermaShield™ 73-701 -steriileissä kertakäyttökäsineissä on ainutlaatuinen neopreenikoostumus, jonka ansiosta ne ovat kestävämpiä ja läpimurtosuojatumpia.
- **Vähentää allergiariskiä:** Nämä aseptisiin ympäristöihin suunnitellut neopreenikäsineet, jotka eivät sisällä lateksiproteiineja ja kemiallisia kiihdyttämiä, ehkäisevät tyypin I ja IV allergioiden ja herkkyysriskien.
- **Parannetut ominaisuudet:** SUREFIT™ Cuff Roll-Down -teknologialla suunniteltu helmimansetti estää hihansuiden rullautumisen alaspäin, mikä helpottaa kestävästä käytöstä.
- **Tehostettu suojele:** Kestävyyden lisäksi nämä neopreenikäsineet tarjoavat käyttäjilleen korkean kemikaalien roiskesuojan, joka suojaa käsiä erilaisilta vaaroilta.



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **Neopreenin koostumus:** Erinomainen puhkeamattomuus ja kestävyys
- **SUREFIT™-teknologia:** Pienempi mansetin kaatumisriski.
- **Lateksiton, ei sisällä kemiallisia kiihdyttämiä:** Tyypin I ja IV allergiariskit eliminoitu.

Teollisuudenalat

- Lääketeollinen valmistus
- Laboratoriotutkimus- ja kehitystyö
- Bioteknologiavalmistus
- Säädellyt ja kriittiset ympäristöt

Suositus

- Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen
- Näytteiden otto ja käsittely
- Sekoittaminen, nesteiden ja kiinteiden yhdistäminen
- Aseptinen täyttö ja etiketöinti



TEKNISET TIEDOT

	Tuotetiedot
Materiaali	Neopreeni (polyklooropreeni)
Väri	Vihreä
Muoto	Anatominen ja kaarevat sormet
Ranneke	Suora ranneke SUREFIT™-teknologialla
Valmistus-/laadunhallintajärjestelmien auditointistandardit	ISO 9001:2015
Sääntely	21 CFR § 820 Quality System regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2015
Pakkaus	1 pari per sisäpakkaus; yksi sisäpakkaus per älypakkaus; 25 älypakkausta sisäpussia kohti; 2 sisäpussia per ulkopussi; 4 ulkopussia per vuorattu laatikko; 200 paria kuljetuslaatikossa
Säilytys	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Saatavissa olevat koot	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Jauheen sisältö	Puuteriton
Ulkoinen käsineen pinta	Kuvioitunut sormet
Internal Glove Surface	Polymeeripinnoitettu DERMASHIELD™-teknologialla
Sterilointimenetelmä	Gammasäteily 25 kGy
Puhdastilaluokka	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Säilyvyys	5 vuotta
Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Kyllä, ASTM D6978:n mukaisesti Ei listattu US FDA 510k:ssa
Proteiinitaso	Ei sovellettavissa, ei sisällä luonnonkumilateksia
Antistaattinen	Ei
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Ei mitään

Fyysiset ominaisuudet		Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	295/11,6	EN 420/ASTM D3767
Läpäisemättömyys	0,65 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
Tyypillinen partikkelimäärä $\geq$ 0,05 μm (määrät / cm^2)	≤ 3500	IENT-RP-CC005.4
Kämmenen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.18 / 7	EN 420/ASTM D3767
Kohde yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.19 / 7.5	EN 420/ASTM D3767
Rannekkeen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.15	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
Murtovetolujuus (MPa) Vanhentamisen aikana	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
Murtovoima (N) vanhenemisen aikana	9	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

KOKO	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
UUELLENTIL NRO	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

SUORITUSKYKYSTANDARDIEN JA SÄÄNTELYN NOUDATTAMINEN



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Teknologia



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kaupakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

