

Anciennement connu comme : TRELLECHEM® LIGHT Type TR

### Combinaison de protection non encapsulante à entrée arrière, spécialement conçue pour l'industrie du transport maritime.

- **Amélioration de la convivialité** : Spécialement conçue pour l'industrie du transport maritime, la combinaison de protection AlphaTec® LIGHT Type TR, non encapsulante et à entrée arrière, est pratique et idéale pour les espaces confinés.
- **Protection renforcée** : Fabriquée en polyester avec un revêtement en PVC sur les deux faces, cette combinaison de protection chimique allie flexibilité, durabilité et résistance aux produits chimiques à faible risque\*.
- **Sécurité assurée** : cette combinaison de protection AlphaTec® est également conforme aux normes SOLAS en vigueur, ce qui garantit sa compatibilité avec l'industrie du transport maritime.

\*Conformité à la norme EN 943-1:2015 - idéal pour la protection contre les alcalis et les acides à faible concentration



## Secteurs industriels

- Secteurs industriels
- Industrie chimique
- Expédition

## Applications


- Expédition
- Gestion des fuites chimiques
- Interventions d'urgence
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Nettoyage de citernes
- Émanations accidentelles de gaz toxiques
- Réponse aux risques biochimiques
- Interventions d'urgence sur site
- Entretien de sites et de machines

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX


- **Conception non encapsulante à entrée arrière :** convient aux espaces confinés
- **Tissu polyester avec revêtement PVC :** Flexibilité, durabilité et résistance chimique\*
- **Conformité SOLAS :** Protection assurée pour les applications liées à l'expédition

\*Conformité à la norme EN 943-1:2015 - idéal pour la protection contre les alcalis et les acides à faible concentration

## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards



## Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Orange
Pays d'origine	Lituanie
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Tissu polyester souple et doux enduit de PVC sur les deux faces.
Référence du produit	LUMIERE Type TR
Vue d'ensemble des normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 943-1:2015 + A1:2019</li><li>• EN 14126:2003 (protection contre les agents infectieux)</li><li>• EN 1149-5:2008 (matériau de la combinaison antistatique)</li><li>• SOLAS</li></ul>
Durée limite de stockage	7 years

## Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
<b>Caractéristiques de conception</b>	- Entrée arrière, conception non encapsulante, type TR (avec joint facial et sans bosse, BA porté à l'extérieur de la combinaison) - Joint facial anatomique pour une sécurité et un confort optimaux - Système d'anneau de gant à baïonnette pour un changement de gant simple et rapide - Bottes attachées ou chaussettes cousues dans le matériau de la combinaison
<b>Visière et joint facial</b>	Joint facial anatomique en caoutchouc. En option, la combinaison peut être équipée d'un masque intégral collé à la cagoule.
<b>Gants et fixations</b>	AlphaTec® 08-354 Gants en caoutchouc néoprène (chloroprène) en combinaison avec des manchettes en caoutchouc pour une sécurité accrue. Les gants sont fixés à l'aide du système d'anneau de gant à baïonnette AlphaTec®, qui permet un remplacement rapide et simple des gants.
<b>Chaussures et fixations</b>	Chaussettes/bottillons cousus dans le même matériau que la combinaison. Disponible aussi avec bottes de sécurité en PVC fixées (conformes à la norme EN 20345). Les bottes sont fixées avec un anneau de conception ergonomique, qui permet de les remplacer facilement.
<b>Fermeture à glissière</b>	Fermeture à glissière en PVC étanche au gaz à l'arrière, placée horizontalement sur les épaules. La fermeture à glissière est protégée par un clapet anti-éclaboussures. La fermeture à glissière n'offre pas de protection contre l'ammoniac.
<b>Ventilation</b>	La combinaison est équipée d'une soupape d'échappement AlphaTec® sur la poitrine, pour ventiler l'excès d'air à l'intérieur de la combinaison.
<b>Caractéristiques et accessoires en option</b>	- Renforts soudés aux coudes et aux genoux - Bande réfléchissante sur les manches et/ou les jambes - Gants AlphaTec® 58-800 pour une meilleure résistance aux coupures et aux perforations - Housse AlphaTec® pour ARI - D'autres accessoires sont disponibles sur demande.
<b>Équipements inclus dans chaque livraison</b>	- 1 pièce AlphaTec® Mini Hood pour la protection contre les fuites vers l'intérieur entre le masque et le joint facial, en cas de jet par l'arrière - 1 paire de gants intérieurs confortables - 2 pièces de goupilles de verrouillage supplémentaires pour le système d'anneau de gant à baïonnette - 1 pièce de lubrifiant Molycote pour les joints toriques du système d'anneau de gant à baïonnette - 1 pièce de bâton de graisse pour la lubrification de la fermeture éclair - 1 paire de surchaussettes confortables en silicone (uniquement pour les combinaisons avec chaussettes cousues) - 1 pièce de portemanteau.

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

