

A legvékonyabb butil kesztyűnk, amely kiváló vegyi ellenállást, kézügyességet és kényelmet biztosít.



- **Fejlett védekezés:** Az AlphaTec® 38-514 butil kesztyűk kiváló védelmet nyújtanak a rendkívül agresszív vegyi anyagokkal szemben, beleértve az aldehideket, ketonokat, észtereket és koncentrált ásványi savakat.
- **Csökkentett allergiakockázat:** Mivel nem tartalmaznak latexfehérjéket, ezek a kézvédő kesztyűk nem jelentenek kockázatot a latexallergiás viselőik számára.
- **Javított ergonómia:** A kényelem érdekében tervezett AlphaTec® 38-514 ipari kesztyű természetesen ívelt formájú és puha tapintású, védi a kezét, miközben megkönnyíti a fel- és levételt.
- **Fokozott rugalmasság:** Puha butil formulájuk fokozza rugalmasságukat és kézügyességüket is
- **Megerősített fogás:** Ezenkívül ezek a butil kesztyűk a kézfej körül érdesített felületűek, ami javítja a tapadást és biztonságosabb kezelést biztosít.

Iparágak

- Autóipar
- Élettudományok
- Vegyipar

Alkalmazások

- Berendezések javítása és karbantartása
- Feldolgozó berendezések berakodása és kirakodása
- Bejövő áruk kezelése
- Nyersanyagok feltöltése, keverése és betöltése
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása
- Szivattyúk, szelepek vagy vezetékek kinyitása és leeresztése
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása tartályok és edények, és feldolgozó berendezések között
- Folyamatban lévő műveletek felügyelete
- Nyersanyagok betöltése és keverése
- Kemencék, leeresztő szivattyúk, szelepek, vezetékek és krakkoló BTX feldolgozó kinyitása

- Kemencék, desztillációs szivattyúk, szelepek, vezetékek és krakkoló BTX

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

38-514

Kiváló kémiai ellenállás, beleértve az oldószereket és erős savakat is

Korábbi nevén: ChemTek™ 38-514

Fő jellemzők

- **Butil polimer:** Ellenáll a legagresszívabb vegyszerekkel szemben*
- **Latexmentes készítmény:** Nincs latexszel kapcsolatos allergiás reakciók kockázata.
- **Ergonomikus kialakítás és puha tapintás:** Formailleszkedő kényelem és védelem.

* beleértve az aldehideket, ketonokat, észtereket és koncentrált ásványi savakat is

- A termék az EN 16350 szabvány követelményeinek megfelelően tesztelt és megerősíti azokat. Az EN16350 terméktanúsításba történő bevonása még függőben van.

Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok

- 2-merkaptobenzotiazol-diszulfid
- Dipentametilén-tiurám-diszulfid
- Tetrametiltiurám-diszulfid

A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.

Teljesítményszabványok



Műszaki adatok

MÁRKA KIVITEL	LEÍRÁS	MÉRET	HOSSZ	SZÍN	CSOMAGOLÁS
AlphaTec® 38-514	Coating Material: Butil polimer	7, 8, 9, 10, 11	350 / 13.8	Fekete	• 36 pár egy kartondobozban; egyenként csomagolva, betéttel együtt. • A 11-es méret nem elérhető Kanadában és az USA-ban.

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás alatt: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

Ansell

