BioClean™

S-BCRL

Steril vágásállóságú tisztaszobai bélés

Steril kesztyűbélés, amely kényelmet, kézügyességet és fokozott vágásállóságot biztosít.

- **Fejlett védekezés:** A BioClean™ Cut Resistant Liner S-BCRL innovatív Dyneema® Diamond fonallal rendelkezik, ami fokozott vágásállóságot eredményez.
- **Speciális védelem:** Ezek a kesztyűbélések megfelelnek az EN ISO B/ANSI A2 vágásvédelmi szabványoknak, az éles tárgyak biztonságosabb kezelése érdekében.
- **Sterilitás biztosítása:** Ezek a kétkezes kesztyűbélések 10-6-os SAL (Sterilitásbiztosítási Szint) értékkel is büszkélkedhetnek, így csökkentve a fertőzés kockázatát.
- **Jobb illeszkedés:** A BioClean™ Cut Resistant Liner S-BCRL kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy két tisztatéri kesztyű között viselhető legyen.

FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- **Dyneema® Diamond fonal:** Erős vágásvédelemmel ellátott kesztyűbéléshez
- **EN ISO B/ANSI A2 vágásállósági megfelelés:** Biztonságosabb éles tárgyak kezelése
- 10-6-os **SAL (Sterilitás-biztosítási szint):** csökkentett fertőzési kockázat.

FIGYELMEZTETÉS: Egyik kesztyűbetét sem biztosít teljes védelmet a vágások ellen. Legyen óvatos az éles tárgyak kezelésekor.

Iparágak

- Ellenőrzött/Kritikus környezetek
- Laboratórium és kutatás
- Gyártás és termelés
- Laboratórium és K+F
- Steril feldolgozó osztály

S-BCRL

Steril vágásállóságú tisztaszobai bélés

TECHNIKAI ADATLAP

	Termékinformáció
Szín	Sárga, Zöld, Narancssárga, Kék, Piros
Alak	Kétkezes
Szabályozás	ANSI Cut A2, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ISO 11137-1:2006, II. kategória
Csomagolás	Egy pár/belső PE kesztyűzseb; egy kesztyűzseb/lezárt EasyTear PE tasak; 10 tasak/lezárt külső PE tasak; 10 külső tasak/bélelt karton (100 pár).
Elérhető méretek	XS, S, M, L, XL
Sterilizációs eljárás	GAMMA-besugárzás 25 kGy
Minimális sterilizálási dózis	25kGy
Sterilitás-biztosítási szint	10^{-6}
Tisztatéri Osztály	10. osztály/ISO 4. osztály & EU GMP A osztály/B és egyéb steril tisztaterek
Szavatossági idő	A gyártási dátumtól számított öt (5) év.

S-BCRL

Steril vágásállóságú tisztaszobai bélés

Fizikai tulajdonságok						Tesztelési módszer
Méretek	XS	S	M	L	XL	EN 420
Hossz (mm/hüvelyk)	XS–162/6,3, S–174/6,8, M–182/7,1, L–192/7,5, XL–202/7,9					
Tenyérszélesség (mm/in)	70/2,7	72/2,8	75/2,9	79/3,1	85/3,3	

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

MÉRET	XS	S	M	L	XL
ÚJRARENDELÉSI SZÁM	S-BCRL-5055	S-BCRL-6065	S-BCRL-7075	S-BCRL-8085	S-BCRL-9090

TELJESÍTMÉNYSZABVÁNYOK ÉS SZABÁLYOZÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

ANSI A2 CUT · EN 388 3X4XB · ISO ISO 11137-1

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin-Amerika és Karib-térség
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.