

Nem steril, nem texturált vinil tisztatéri kesztyű, amely a precíziós munkához szükséges tapintást biztosítja.

- **Fokozott tapintás:** A BioClean™ Vector BVA-E nem steril vinil kesztyű optimális vastagságának köszönhetően nagyfokú tapintási érzékenységet biztosít, így tökéletes a precíziós kezeléshez.
- **Fokozott erő:** Ezek a tisztatéri kesztyűk gyöngyös mandzsettával is rendelkeznek, ami növeli az erősséget és stabilabb illeszkedést biztosít, miközben minimalizálja a folyadékok lepergésének kockázatát.
- **Biztosított termékintegritás:** Púdermentes kesztyűik ellenőrzött elektrosztatikus levezetést biztosítanak, hogy megakadályozzák a statikus töltés felhalmozódását, amely károsíthatja az alkatrészeket.



FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- **Optimális vastagság:** Nagy tapintásérzékenység, ideális a precíziós munkához
- **Gyöngyös mandzsetta:** Fokozott szilárdság és biztonságos, stabil illeszkedés.
- **ESD tulajdonságok:** Fejlett termékvédelem*

*a statikus elektromosság szabályozott elvezetése révén

Iparágak

- Ellenőrzött/Kritikus környezetek





Vector BVA-E

Nem steril eldobható vinil tisztaszobai kesztyű

TECHNIKAI ADATLAP

	Termékinformáció
Anyag	Vinil (polivinil-klorid)
Szín	Átlátszó
Alak	Kétkézes
Mandzsetta	Peremezett
Gyártási/QMS auditálási szabványok	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Szabályozás	EN 420:2003 + A1:2009, I. kategória
Csomagolás	100 darab/lezárt belső PE tasak; egy belső PE tasak/lezárt külső PE tasak; 10 külső zsák bélelt kartondobozonként (1000 darab)
Tárolás	Tárolja hűvös, száraz helyen legfeljebb 40 °C-on, óvja a közvetlen napsütéstől és a fluoreszcens fényforrásoktól
Elérhető méretek	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Púdertartalom	Púdermentes
Kesztyű külső felülete	Sima
Internal Glove Surface	Klórozott
Tisztatéri Osztály	100-as osztály/ISO 5-ös osztály
Szavatossági idő	A gyártási dátumtól számított öt (5) év
Fehérjeszint	n. a. Nem tartalmaz természetes gumilatexet
Antisztatikus	Igen
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Nincs



Vector BVA-E

Nem steril eldobható vinil tisztaszobai kesztyű

Fizikai tulajdonságok					Tesztelési módszer
Méret	S	M	L	XL	
Hossz (mm/hüvelyk)	300/12				
Tenyérszélesség (mm/in)	85 mm	95 mm	105 mm	115 mm	
Lyukaktól való mentesség	1,5-ös AQL, 2-es teljesítményszint				
Jellemző részecskeszám $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (darab/cm ²)	< 3000				
Cél egyrétegű tenyértavastagság (mm/mil)	0.09 / 3.54				
Minimális egyrétegű ujjvastagság (mm/mil)	0.10 / 3.94				
Cél egyrétegű mandzsettavastagság (mm/mil)	0.06 / 2.36				
Törési erő (N) az öregedés során	$\geq 3.6 \text{ N}$				

IONTARTALOM

Koncentráció $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ -ben	Jellemző	Koncentráció $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ -ben	Jellemző
Ammónium	Nem észlelt	Nitrát	0,03
Bromid	0.002	Nitrit	0.001
Kalcium	0.035	Foszfát	0.019
Klorid	0,07	Kálium	0.007
Fluorid	0.003	Nátrium	0,22
Lítium	0.001	Szulfát	0,12
Magnézium	0.002	Cink	Nem észlelt

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

MÉRET	S	M	L	XL
ÚJRARENDELÉSI SZÁM	BVA-E-S	BVA-E-M	BVA-E-L	BVA-E-XL

TELJESÍTMÉNSZABVÁNYOK ÉS SZABÁLYOZÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

