

Vegyszerálló eldobható kesztyűk, amelyek kemény vegyi ellenállást és kiváló kényelmet biztosítanak.

- **Háromrétegű kialakítás:** Három réteg biztosítja a kiváló védelmet a durva vegyszerekkel szemben
- **Vékony mil-kialakítás:** Úgy tervezték, hogy vékonyabb legyen, mint a szabványos újrafelhasználható vegyszerálló kesztyűk (7,8 mil) a védelem érdekében, amely jobb tapintást tesz lehetővé a kis tárgyak és szerszámok kezelésénél.
- **Emelt szintű kényelem:** A puha anyag és az ergonomikus kialakítás kiemelkedő illeszkedést, tapintást és rugalmasságot biztosít.
- **Biztosított minőség:** Alacsony AQL (0,65) minimális lyukhibakockázatot jelent.
- **Magas szintű szabványok:** Megfelel az EN 374 A típusú európai és a koreai KOSHA tanúsítványnak.



Iparágak

- Repülőgépipar
- Autóipar
- Autóipari értékesítés utáni piac
- Élettudományok
- Mezőgazdaság
- Közművek
- Vegyipar

A következőhöz ajánlott:

- Általános célú Autóipari értékesítés utáni piac
- Gyártósorok támogatása és karbantartása
- Mintavétel és feldolgozás
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása tartályok és edények, és feldolgozó berendezések között
- Olaj-, folyadék- és szűrőcsere
- Alkatrészek átvizsgálása, ellenőrzése, válogatása
- Részegységek összeszerelése és átvizsgálása
- Berendezések javítása és karbantartása
- Szilárd és folyékony anyagok keverése, elegyítése

MŰSZAKI ADATLAP

	Termékinformáció
Anyag	Nitril, Neoprén
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	ISO 9001
Terméktanúsítás	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EN 388:2016 2000X, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, DOSH-SIRIM certified, Kosha certified, UKCA
Csomagolási áttekintés	50 kesztyű adagolónként 10 adagoló dobozonként 500 kesztyű dobozonként
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Magas kockázat
Antisztatikus	Igen EN1149
Fentanil tesztelt	Igen
Szilikonmentes	Igen
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Szakadási nyúlás (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Termékkód	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110	93260080	93260090	93260100	93260110

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Oroszország

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jóállásnéként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

