

Kesztyűk, amelyek csökkentik a tűz, robbanás vagy az elektrosztatikus kisülés okozta károk kockázatát.

- **Ansell első eldobható statikus levezető kesztyűje:** MICROFLEX® 94-242 kesztyű csökkenti az elektrosztatikus kisülés kockázatát, amely légköri robbanásveszélyes környezetben spontán gyulladást okozhat
- **Az alacsony függőleges ellenállás:** Saját fejlesztésű nitrilkészítmény, amelybe egy olyan mesterséges anyagot kevertek, amely átvezeti az elektromosságot a kesztyű polimerjén, így alacsony, $10^8 \Omega$
- **Kifejlett védelem:** TNT™ Chemical Splash Resistance technológiával készült a puha, tartós védelemért a vegyszerek széles skálájával szemben
- **Képernyő-kompatibilitás:** Kapacitív és rezisztív érintőképernyő-képességet biztosít az ipari elektronikával végzett munka során
- **Növelte a láthatóságot:** A fekete szín kontrasztot biztosít a potenciálisan éghető porral szemben, miközben elrejti az olajok, szennyeződések és foltok megjelenését
-
- **Tanúsított ártalmatlan:** A Dermatest® tanúsítás biztosítja, hogy ezek a PPE-kesztyűk bőrbarátok



Iparágak

- Repülőgépipar
- Elektronika
- Élelmiszer-feldolgozás
- Élettudományok
- Gyártás
- Infrastruktúra-karbantartás

A következőhöz ajánlott:

- Vegyszerek és tisztítószerkezelése
- Ömlesztett áruk kicsomagolása
- Szállítmányozásimunkék
- Szerszámok kezelése
- Élelmiszerek feldolgozása és kezelése
- Csomagolás és címkézés
- Olaj-, folyadék- és szűrőcsere
- Berendezések javítása és karbantartása
- Alkatrészek, berendezések átvizsgálása

MŰSZAKI ADATLAP

| | Termékinformáció |
|---|--|
| Anyag | Nitril |
| Kesztyű külső felülete | Texturált ujjak |
| Auditálási szabványok | ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 |
| Terméktanúsítás | Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425, Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, Dermatest, EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, UKCA, CE |
| Csomagolási áttekintés | Doboz/Karton=1000 kesztyű/10 adagoló; Adagoló=100 kesztyű |
| Tárolási utasítások | Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól |
| Termékkategória | Strapabíró |
| Antisztatikus | Igen EN1149 + EN16350 |
| Szilikonmentes | Igen |
| Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok | <ul style="list-style-type: none">Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) <p><i>A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.</i></p> |

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

| | Jellemző értékek | | Tesztelési módszer |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Hossz (mm/hüvelyk) | 245 / 9.65 | | EN ISO 21420 |
| Lyukaktól való mentesség (I. átvizsgálási szint) | 1.5 AQL | | EN 374-2 |
| Tenyérvastagság (mm/mil) | 0.12/4.7 | | |
| Ujjvastagság (mm/mil) | 0.16/6.3 | | |
| | ÖREGEDÉS ELŐTT | ÖREGEDÉS UTÁN | |
| Szakadási nyúlás (%) | ≥500 | ≥400 | ASTM D412 |
| Szakadási erő (N) | ≥6 | ≥6 | EN 455-2 |

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

| Méret | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Termékkód | 94242070 | 94242080 | 94242090 | 94242100 | 94242110 |

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Oroszország

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Technológia



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

Ansell