

Nitril vizsgakesztyű kiváló kézügyességgel, valamint fokozott kényelemmel, illeszkedéssel és tapintással.

- **Emelt szintű kényelem:** Ezek a vékony, fekete nitril orvosi vizsgakesztyűk fokozott kézügyességet és tapintást biztosítanak vékony, mégis erős kivitelben.
- **Fekete nitril:** A jellegzetes fekete szín kontrasztot biztosít, miközben elrejt az olajok, testnedvek és egyéb foltok megjelenését.
- **ERGOFORM™ technológia:** Az ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology csökkenti az ismétlődő feladatok során fellépő izomterhelést, javítva a dolgozók kényelmét és termelékenységét.
- **Optimalizált fogás:** Az ujjhegyek texturáltak a műszerek és anyagok biztonságos kezeléséhez.



Iparágak

- Ételkínálat
- kozmetikum
- Tetoválás
- Autóipari értékesítés utáni piac
- Vegyipar
- Sürgősségi egészségügyi ellátás
- Egészségügy
- Bűnüldözés
- Élettudományok
- Fogászati
- Szerszám- és gépipar
- Fémipar

A következőhöz ajánlott:

- Általános fogászat
- Standard betegvizsgálatok
- Sürgősségi szolgáltatások
- Étkezés / Étkezés elkészítése
- Általános célú Autóipari értékesítés utáni piac
- Berendezések javítása és karbantartása
- Laboratóriumi elemzés
- Kozmetikai eljárások
- Tetoválás

MŰSZAKI ADATLAP

	Termékinformáció
Anyag	Nitril
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Terméktanúsítás	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
Csomagolási áttekintés	Készlet=1000 kesztyű/10 adagoló; Adagoló=100 kesztyű 2XL: tok=900 kesztyű/10 adagoló; Adagoló=90 kesztyű
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Magas fokú tapintásérzékenység
Antisztatikus	Nem
Szilikonmentes	Nem
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	- Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) - Cink dietil-ditiokarbamát (ZDEC) A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	245/9,6		ASTM D6319,EN 455-2
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319,EN 455-2
Ujjvastagság (mm/mil)	0.11/4.3		ASTM D6319,EN 455-2
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Végső szakítószilárdság (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Szakadási erő (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Termékkód	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Oroszország

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Technológia



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

