

Nem steril, gyorsítószer-mentes tisztatéri kesztyű, puha, mégis tartós nitrilből készült.

- **Biztosított tisztaság:** A Nitrilite™ 93-401 védőkesztyűket kifejezetten 10. osztályú (ISO 4) tisztatérben történő használatra tervezték.
- **Javított termékvédelem:** A puha, mégis tartós nitril összetételű kesztyűk alacsony iontartalmúak és alacsony részecsketartalommal rendelkeznek, így garantáltan védik a termékeket.
- **Csökkentett allergiakockázat:** Ezenkívül ezek a nitril kesztyűk nem tartalmaznak latexfehérjéket és kémiai gyorsítókat, így kiküszöbölik az I. és IV. típusú allergiás reakciók kockázatát.



FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- **10. osztályú (ISO 4) tisztatér kompatibilitás:** Biztosított tisztaság
- **Alacsony ion- és részecsketartalom:** kiváló termékvédelem
- **Latexmentes, gyorsítószermentes:** Az I. és IV. típusú allergia kockázatának kiküszöbölése

Iparágak

- Biotechnológiai gyártás
- Orvosi eszközök gyártása
- Elektronikai gyártás

A következőhöz ajánlott:

- Tisztaterek takarítása és előkészítése
- Szilárd és folyékony anyagok keverése, elegyítése
- Fröccsenések vagy szivárgások feltakarítása
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása
- Centrifugák és kromatográfiás kolonnák felöltése
- Alkatrészek összeszerelése
- Szilárd és folyékony nyersanyagok mérése és adagolása

TECHNIKAI ADATLAP

	Termékinformáció
Anyag	Nitril
Szín	Fehér
Alak	Kétkezes
Mandzsetta	Peremezett
Gyártási/QMS auditálási szabványok	ISO 9001:2015
Szabályozás	III. kategória, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
Csomagolás	50 kesztyű belső zacskónként ; 2 belső zacskó mester polizsákonként; 10 mester polizsák (1000 kesztyű) bélészsákonként
Tárolás	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; száraz helyen tárolja, és tartsa az eredeti csomagolásban. Tartsa távol az ózonforrásoktól. Ha a termékeket a jelzett módon megfelelően tárolják, nem veszítik el teljesítményüket, és nem változnak meg jelentősen a jellemzőik. Ha a termékeket az öregedés vagy a tárolás befolyásolhatja, a lejárat dátumot a csomagolóanyagokon feltüntetik.
Elérhető méretek	XS (5-5.5), S (6-6.5), M (7-7.5), L (8-8.5), XL (9-9.5), XXL (10-10.5)
Púdertartalom	Púdermentes
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Internal Glove Surface	Púdermentes, klórozott
Tisztatéri Osztály	10-es osztály/ISO 4-es osztály
Szavatossági idő	5 év
Kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra tesztelve	Igen
Fehérjeszint	n. a. Nem tartalmaz természetes gumilatexet
Antisztatikus	Igen EN1149
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Nincs

Nitrilite®

93-401

Nem steril eldobható nitril tiszta helyiség kesztyű

Fizikai tulajdonságok		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	300/12	EN ISO 21420 ASTM D3767
Lyukaktól való mentesség	1,5 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
Jellemző részecskeszám $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (darab/cm ²)	< 400 részecske/cm ² (0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5)	IEST-RP-CC005.4
Cél egyrétegű tenyérvastagság (mm/mil)	0.11 / 4.3	EN ISO 21420/ASTM D3767
Minimális egyrétegű ujjvastagság (mm/mil)	0.16 / 6.3	EN ISO 21420/ASTM D3767
Cél egyrétegű mandzsettavastagság (mm/mil)	0.08 / 3.2	EN ISO 21420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	≥ 18	ASTM D412-06a
Szakítószilárdság (MPa) Az öregedés során	N/A	ASTM D412-06a

IONTARTALOM

Koncentráció $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ -ben	Jellemző	Koncentráció $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ -ben	Jellemző
Kalcium	0.175	Kálium	0.006
Klorid	n.a.	Nátrium	0.012
Lítium	0.0001	Szulfát	0.004
Magnézium	0.001	Cink	0.017
Nitrát	0.048		

TELJESÍTMÉNYSZABVÁNYOK ÉS SZABÁLYOZÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitrilex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jóállásnént, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

