

A vegyi fröccsenés elleni védelem, a kényelem és a tartósság páratlan ötvözete

- **Világelső:** A TouchNTuff™ 92-600 kesztyű a világ vezető eldobható kesztyűje a vegyi fröccsenés elleni védelem terén
- **Kiváló védelem:** A TNT™ vegyi fröccsenés elleni technológiával készült kesztyűk hatékonyan védik a kezeket a káros vegyi anyagokkal való érintkezéstől
- **Fokozott kényelem:** A szuperpuha nitril kényelmes viseletet biztosít hosszabb viselés során
- **Robusztus tartósság:** EN388 tanúsítvánnyal rendelkezik, megfelel az 1. szintű kopásállósági követelményeknek, így megakadályozza a szakadást és a repedést nehéz munkavégzés során
- **Megakadályozza a felületi hibákat:** Szilikonmentes, így megakadályozza a szennyeződések átvitelét, amelyek hibákat okoznak a festékekben, bevonatokban és felületi kezeléseknél
- **Dermatest™ tanúsítvánnyal rendelkezik:** Csökkenti a bőrirritáció kockázatát



Iparágak

- Élettudományok
- Élelmiszer-feldolgozás
- Autóipar
- Mezőgazdaság
- Infrastruktúra-karbantartás
- Vegyipar

A következőkhöz ajánlott:

- Hús-, hal- és élelmiszer-feldolgozás
- Ipari gyártás
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása
- Laboratóriumi elemzés
- Karbantartás
- Vegyi kezelés

MŰSZAKI ADATLAP

	Termékinformáció
Anyag	Nitril
Kesztyű külső felülete	Sima
Auditálási szabványok	ISO 9001
Terméktanúsítás	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Csomagolási áttekintés	XS-XL: 100 kesztyű adagolónként, 10 adagoló dobozonként, 1000 kesztyű dobozonként XXL: 90 kesztyű adagolónként, 10 adagoló dobozonként, 900 kesztyű dobozonként Az XS és XXL méretek Kínában és Brazíliában nem kaphatók Csomagolási változat (S, M, L, XL méret): 20 kesztyű dobozonként, 24 doboz kartononként
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Strapabíró
Antisztatikus	Igen EN1149
Szilikonmentes	Igen
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.


FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (I. átvizsgálási szint)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.125 / 4.92		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Szakadási nyúlás (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Termékkód	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Ázsiai és Csendes-óceáni térség
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Latin-Amerika és Karib-térség
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Oroszország
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technológia



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

