

Az első eldobható kesztyű a piacon, amely legalább 15 percig ellenáll az acetonnak.

- **Először a piac:** A TouchNTuff 93-800 15-ször hosszabb acetónállóságot kínál, mint a hagyományos eldobható nitril kesztyűk
- **Innovatív többrétegű kialakítás (a bőrrel közvetlenül nem érintkező NRL-rel):** MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology A típusú vegyszerállósággal, amely kiküszöböli a több kesztyű szükségességét
- **Fokozott mechanikai tulajdonságok:** Tanúsított EN388 2110A, amely eldobható alkalmazásokhoz alkalmas kopás- és vágásvédelmet nyújt
- **Nagy láthatósági szín:** Élénk narancssárga szín fokozza a láthatóságot és az idegen tárgyak felismerését (FOD)
- **Jobb illeszkedés, tapintás és rugalmasság:** Rugalmasabb összetétel és kialakítás az újrafelhasználható kesztyűkhöz képest
- **TÜV tanúsított bioalapú összetétel:** Több mint 60%-ban bioalapú szenet tartalmaz az alacsonyabb kibocsátás és az intelligensebb, fenntarthatóbb kézvédelem érdekében



Iparágak

- Repülőgépipar
- Autóipari értékesítés utáni piac
- Automotive
- Vegyipar
- Szerszám- és gépipar
- Fémipar
- Gyártás
- Elektronika

A következőhöz ajánlott:

- Alkatrészek és gépek tisztítása és zsírtalanítása
- Festék és tinta eltávolítása
- Felület-előkészítés
- Vegyszerek és tisztítószerkezelése
- Fröccsenések vagy szivárgások feltakarítása
- Takarító eszközök és robotok használata
- Járműkarbantartás
- Festék-/ragasztóadagolók és szórók kezelése
- Laboratóriumi munkák, elegyítés, vegyítés, feltöltés, tisztítás
- Laboratóriumi elemzés
- Berendezések karbantartása és tisztítása
- Olaj-, folyadék- és szűrőcsere
- Szerszámok vagy robotok festése és tisztítása
- Üzem fertőtlenítése és csíramentesítése
- Alkatrészek összeszerelése
- Anyagok keverése, elegyítése
- Üzem és gépek takarítása
- Motor- és sebességváltó-javítás

MŰSZAKI ADATLAP

Termékinformáció	
Anyag	Természetes gumi-latex, Nitril, Neoprén
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	ISO 9001
Terméktanúsítás	ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Magas kockázat
Antisztatikus	Igen EN1149
Fentanil tesztelt	Nem
Szilikonmentes	Igen
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	<ul style="list-style-type: none">1,3-DifenilguanidinN,N'-difenil-tiokarbamidCink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC)Cink dietil-ditiokarbamát (ZEBC) <p><i>A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.</i></p>

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (I. átvizsgálási szint)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.50 / 19.7		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.60 / 23.6		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Szakadási nyúlás (%)	Min 500	Min 400	ASTM D412
Szakadási erő (N)	Min 6	Min 6	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Termékkód	93800070	93800080	93800090	93800100

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Oroszország

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Technológia



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

Ansell