

Sebelumnya dikenal sebagai: MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Model 111

Jahitan tertutup memberikan tambahan perlindungan dalam aplikasi semprotan cairan dengan tingkat bahaya rendah..

DESAIN

AlphaTec® 2000 didesain agar uap air (perspirasi) dapat keluar dari pakaian namun tetap tahan terhadap saturasi zat kimia cair dan menyaring partikel 100% hingga seukuran 0,01 mikron*.

Dengan jahitan benang wol dan direkatkan, AlphaTec® 2000 Ts PLUS menjadi penghalang menyeluruh yang luar biasa dari semprotan cairan berbahaya rendah dan partikel halus.

* Tes penetrasi Partikel KAKEN

JAHITAN BENANG WOL DAN DIREKATKAN

Jahitan bagian dalam dengan perekat luar untuk meningkatkan kekuatan serta menghalangi cairan dan partikel dengan efektif.

FITUR PAKAIAN

- Tudung
- Bagian tudung, pergelangan tangan, pinggang, dan pergelangan kaki elastis
- Resleting depan 2 arah dengan kerah angin yang dapat dikancingkan
- Lubang untuk jari
- Tali Daggu

WARNA

Putih

UKURAN

S-5XL



Industri

- Ilmu pengetahuan hayati
- Otomotif
- Fabrikasi logam
- Pengolahan makanan
- Pertanian
- Purnajual Otomotif
- Zat Kimia
- Layanan Medis Darurat
- Permesinan dan Peralatan
- Minyak dan gas
- Utilities
- Pertahanan
- Nuclear

Aplikasi

- Inspeksi produk
- Memuat dan mengangkut
- Aplikasi Resin/Serat Kaca/Serat Keramik
- Pengecatan bodi, termasuk inspeksi permukaan
- Pembersihan pabrik dan mesin
- Merawat furnitur dan peralatan laboratorium

FITUR & MANFAAT UTAMA

- Penghalang pelindung yang telah terbukti terhadap zat kimia cair dengan konsentrasi rendah, bahaya biologis partikel & cairan
- Nyaman dipakai berkat kain yang dapat menyerap uap air (“berventilasi”) untuk membantu mengurangi risiko tekanan panas
- Pas di badan dan lebih optimal, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemakai
- Anti-statis, diuji berdasarkan EN 1149-5
- Sangat Rendah Serabut, mengurangi risiko kontaminasi di area kritis
- Bebas silikon, sangat penting dalam aplikasi cat semprot
- Tudung, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki disarungkan dengan elastis – Membantu meminimalkan risiko serabut dan kontaminasi silang

Material Diagram






Diagram Jahitan



Performance Standards



Product Information

Product Information	
Ukuran yang Tersedia	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Warna	Putih, Hijau
Negara Asal	Cina
Models Available	103, 122, 156
Gambaran Umum Pengepakan	Individually Packed
Bahan Produk	Laminasi polietilena mikropori non-tenun
Referensi Produk	2000 Ts PLUS - Model 111
Gambaran Umum Standar	CE KATEGORI III (Tipe 4-B, Tipe 5-B, Tipe 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Tipe Jahitan	Dijahit dan Ditempel
Masa Simpan	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
Fitur Desain	Coverall, 3-piece hood, single zipper with re-sealable storm flap, thumb loops and chin strap. Elasticated waist, tunnelled elasticated wrists, hood and ankles.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Wilayah Amerika Utara
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Wilayah Asia Pasifik
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Wilayah Amerika Latin & Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

