



## BioClean-C™ Apron with Sleeves BCAS

# Celemek Pelindung Kemoterapi dengan Pelindung Lengan - Nonsteril

Celemek Pelindung Kemoterapi dengan Pelindung Lengan BioClean-C memberikan perlindungan terhadap berbagai obat-obatan sitotoksik\*\*. Terbuat dari bahan CleanTough rendah serat yang ringan, celemek ini dilengkapi pengikat leher yang dapat disesuaikan, tali pengikat di bagian belakang, dan jahitan lengan ultrasonik dengan pita pelindung.

### Key Features and Benefits

- Teruji terhadap standar perembesan ASTM F739-12
- Jahitan ultrasonik dengan pita pelindung
- Tali pengikat di bagian belakang
- Pengikat leher yang dapat disesuaikan
- Rendah serat dan ringan
- Bahan CleanTough



### Industri

- Lingkungan Terkendali dan Kritis
- Produksi dan Manufaktur
- Laboratorium dan Penelitian





# BioClean-C™ Apron with Sleeves BCAS

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahan              | CleanTough™                                                                                                                                                                                                                       |
| Standar Audit      | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D                                                                                                                                                      |
| Standar            | ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009 |
| Negara Asal        | Cina                                                                                                                                                                                                                              |
| Kelas Ruang Bersih | ISO Kelas 4                                                                                                                                                                                                                       |
| Masa Simpan        | Five (5) years from date of manufacture.                                                                                                                                                                                          |
| Konstruksi         | Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.                                                                                                                                                   |
| Karakteristik      | Partikulat rendah                                                                                                                                                                                                                 |

### HASIL TES PELURUHAN PARTIKEL

| TES                                  | HASIL                           |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (Tes Drum Helmke) Peluruhan Partikel | $\geq 0,5Qm$ (jumlah/mnt) <1700 |

### HASIL METODE UJI ASTM F739-12

| OBAT                     | Waktu Tembus Rata-rata (MBT), Menit<br>Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISPLATIN                | >240                                                                                                                                                                 |
| CARMUSTINE               | >240                                                                                                                                                                 |
| SIKLOFOSFAMIDA           | >240                                                                                                                                                                 |
| DOXORUBICINHYDROCHLORIDE | >240                                                                                                                                                                 |
| 5-FLUOROURASIL           | >240                                                                                                                                                                 |
| METOTREKSAT              | >240                                                                                                                                                                 |
| ETOPOSIDA                | <6                                                                                                                                                                   |
| PAKLITAKSEL              | >240                                                                                                                                                                 |
| THIOTEPA                 | 55 (46,88,31)                                                                                                                                                        |

Hasil yang dicapai dalam kondisi laboratorium terkontrol oleh laboratorium pengujian eksternal terakreditasi.

### BAGAN UKURAN

BCAS-S Dada: 84-92cm (33"-36") Tinggi:164-170cm Ukuran: (5'4"-5'6") Kecil

BCAS Dada:-M 92-100cm (36"-39") Tinggi:170-176cm Ukuran: (5'6"-5'9") Sedang

BCAS-L Dada:100-108cm (39"-42") Tinggi:176-182cm Ukuran:(5'9"-6'0") Besar

BCAS-XL Dada:108-116cm (42"-45") Tinggi: 182-188cm Ukuran:(6'0"-6'2") X-Besar



# BioClean-C™ Apron with Sleeves BCAS

## HASIL TES PERFORMA BAHAN

| TES                                                            | HASIL            |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Tahan Abrasi                                                   | 10 to 100 cycles |
| Tahan Tusukan                                                  | 10 N             |
| Tahan Robek Trapesium Arah Silang (CD)                         | CD 32.3 N        |
| Tahan Robek Trapesium Arah Mesin (MD)                          | MD 50.6 N        |
| Kekuatan Tarik Arah Silang (CD)                                | CD 47 N          |
| Kekuatan Tarik Arah Mesin (MD)                                 | MD 94 N          |
| Penolakan terhadap Cairan - 30% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 99.0%            |
| Penolakan terhadap Cairan - 10% NaOH                           | 98.4%            |
| Penolakan terhadap Cairan - O-Xilena                           | 91.4%            |
| Penolakan terhadap Cairan - Butan-1-ol                         | 93.9%            |
| Penetrasi oleh Cairan - 30% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>     | 0%               |
| Penetrasi oleh Cairan - 10% NaOH                               | 0%               |
| Penetrasi oleh Cairan - O-Xilena                               | 0%               |
| Penetrasi oleh Cairan - Butan-1-ol                             | 0%               |
| Kekuatan Jahitan <sup>1</sup>                                  | 74 N             |

1. Seam not destroyed

## INFORMASI PEMESANAN

|      | UKURAN              | Celemek Kemoterapi BioClean-C dengan Lengan |
|------|---------------------|---------------------------------------------|
| BCAS | NO. PEMESANAN ULANG | BCAS-S, BCAS-M, BCAS-L, BCAS-XL             |

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di [www.ansell.com](http://www.ansell.com), atau hubungi kami di

### Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Kepatuhan terhadap Standar  
Performa dan Peraturan

CE 0598



Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

Silakan lihat kemasan validasi produk atau hubungi layanan pelanggan Ansell untuk mengetahui data spesifik tentang penggunaan garmen dengan obat sitotoksik. Bahan garmen yang digunakan untuk perlindungan terhadap obat semacam itu harus dipilih secara spesifik untuk tipe bahan kimia yang digunakan.

