

Sarung tangan yang mengurangi risiko kebakaran, ledakan, atau kerusakan yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik statis

- **Sarung tangan disipatif statis sekali pakai pertama dari Samsung:** Sarung tangan MICROFLEX® 94-242 mengurangi risiko pelepasan muatan listrik statis, yang dapat menyebabkan pembakaran spontan di lingkungan yang mudah meledak di atmosfer
- **Resistivitas vertikal yang rendah:** Formulasi nitril eksklusif yang diresapi dengan bahan rekayasa yang menyalurkan listrik melalui polimer sarung tangan, untuk resistivitas vertikal rendah di bawah $10^8 \Omega$
- **Perlindungan tingkat lanjut:** Dibuat dengan TNT & trade; Teknologi Tahan Percikan Kimia untuk perlindungan yang lembut dan tahan lama terhadap berbagai macam bahan kimia
- **Kompatibilitas layar sentuh:** Memberikan kemampuan layar sentuh kapasitif dan resistif saat bekerja dengan elektronik industri
- **Kemampuan visibilitas yang lebih baik:** Warna hitam memberikan kontras terhadap debu yang berpotensi mudah terbakar, sekaligus menyembunyikan tampilan minyak, kotoran, dan noda
- **Bersertifikat bebas bahaya:** Sertifikasi Dermatest® memastikan sarung tangan APD ini ramah terhadap kulit



TECHNICAL DATA SHEET

Industri Direkomendasikan untuk

- Kedirgantaraan • Penanganan bahan kimia dan bahan pembersih
- Elektronik
- Pengolahan makanan • Membuka kemasan barang curah
- Ilmu pengetahuan hayati • Pengapalan, pengangkutan, dan pengiriman produk
- Manufaktur • Penanganan alat
- Pemeliharaan Infrastruktur • Pengolahan dan penanganan makanan
- Pengepakan dan pelabelan
- Penggantian oli, cairan, dan filter
- Perbaikan dan pemeliharaan peralatan
- Inspeksi komponen, peralatan

	Product Information
Bahan	Nitril
Permukaan Sarung Tangan Eksternal	Jari Bertekstur
Standar Audit	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Sertifikasi Produk	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425, Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, Dermatest, EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, UKCA, CE
Gambaran Umum Pengepakan	Kotak/Karton = 1000 sarung tangan/10 Dispenser; Dispenser=100 sarung tangan
Petunjuk Penyimpanan	Jauhkan dari cahaya matahari langsung; simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari sumber ozon atau pengapian
Negara Asal	Thailand
Segmentasi Produk	Tangguh
Antistatis	Ya EN1149 + EN16350
Bebas Silikon	Ya

SIFAT-SIFAT FISIK

	Nilai Umum		Metode Pengujian
Panjang (mm/inci)	245 / 9.65		EN ISO 21420
Bebas dari Lubang (Level pemeriksaan I)	1.5 AQL		EN 374-2
Ketebalan Telapak (mm/mils)	0.12/4.7		
Ketebalan Jari (mm/mils)	0.16/6.3		
	SEBELUM PENUAAN	SETELAH PENUAAN	
Regangan saat Robek (%)	≥500	≥400	ASTM D412
Gaya saat robek (N)	≥6	≥6	EN 455-2

INFORMASI PEMESANAN

Ukuran	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Kode Produk	94242070	94242080	94242090	94242100	94242110

Kepatuhan terhadap Standar Performa dan Peraturan



Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
T: +7 495 258 13 16

Teknologi



Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

