

Precedentemente noto come: MICROCHEM® 4000 - Model 125-G02

Tuta di protezione chimica multistrato, resistente a oltre 200 rischi chimici..

- **Protezione specializzata:** AlphaTec® 4000 Ultrasonically Welded & Taped - Modello 125-G02 è una tuta di protezione chimica per impieghi gravosi, testata per la permeazione per la protezione da oltre 200 rischi chimici*, tra cui gli agenti di guerra chimica.
- **Difese potenziate:** Grazie all'aggiunta di polsini doppi e sistemi a doppia cerniera, la protezione barriera di questa tuta protettiva è ulteriormente rafforzata.
- **Aumento della forza:** Rimane inoltre forte e robusto, grazie alle cuciture saldate e nastrate.
- **Comfort ottimizzato:** I polsini interni in maglia e il tessuto interno di tipo tessile garantiscono l'accettazione da parte dell'utilizzatore, per un maggiore comfort quotidiano.
- **Vestibilità migliorata:** progettata con un cappuccio elasticizzato in due pezzi e un elastico in vita, sui polsini e sulle caviglie, questa tuta protettiva è facile da indossare, rimuovere e utilizzare in modo continuativo.
- **Capacità antistatiche certificate:** Inoltre, è testato in base agli standard antistatici EN 1149-5 e AATCC 76.

Protezione *CE Categoria III Tipo 3/4/5



Industrie

- Chimica
- Scienze della vita
- Industria mineraria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Olio e gas
- Assistenza e riparazione auto
- Servizi medici di emergenza
- Trasformazione alimentare

Applicazioni

- Ambienti contaminati
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Prelievo di campioni di materie prime
- Concentrazione, miscelazione e pallettizzazione
- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- Montaggio e smontaggio attrezzature

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Test di permeazione ad ampio raggio:** resistenza a numerose sostanze chimiche*.
- **Polsini doppi e sistemi a doppia cerniera:** protezione personale ulteriormente migliorata
- **Cuciture nastrate e saldate:** Barriera protettiva più forte e robusta

*compresi gli agenti di guerra chimica

Tecnologia



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Diagramma del materiale






Diagramma di cucitura



Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Colore	Verde
Paese di origine	Cina
Modelli disponibili	103, 111, 121, 122, 125-G05, 132, 162
Quadro generale confezionamento	Imballato singolarmente
Materiale del prodotto	Barriera in laminato multistrato non tessuto
Modello del prodotto	4000 - Modello 125
Quadro generale standard	CATEGORIA CE III (Tipo 3-B, tipo 4-B, tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Tipo di cucitura	Cuciture saldate e nastrate
Durata	5 years
Numero di stile	G40T125B

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
Caratteristiche del disegno	Cappuccio in 2 pezzi, polsini doppi, chiusura a doppia zip, cappuccio, vita e copristivali elasticizzati. Calze integrate con copristivali e guanti Ansell AlphaTec® 02-100 collegati.
Guanti e attacchi	AlphaTec® 02-100

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

