

VPS Tipo T

Tecnologia con barriera chimica versatile, multistrato, riutilizzabile

Precedentemente noto come: TRELLCHEM® VPS Type T

Tuta protettiva riutilizzabile, resistente all'abrasione e alla fiamma, con tecnologia a barriera chimica.

- **Autentica versatilità:** AlphaTec® VPS Type T è una tuta ignifuga e versatile a tenuta di gas che offre un'eccellente resistenza chimica e durata sia alle squadre Hazmat che agli utenti industriali.
- **Protezione rafforzata:** Testata e approvata in conformità agli standard EN 943-1 e EN 943-2, questa tuta di protezione chimica completa offre un'eccellente difesa contro un'ampia gamma di sostanze chimiche.
- **Ergonomia avanzata:** Questa tuta di protezione per tutto il corpo è progettata con un design non incapsulante, con una guarnizione per il viso e senza gobba (Tipo T), che garantisce agli utenti di non avere restrizioni mentre lavorano in ambienti con restrizioni.



Industrie

- Trasformazione alimentare
- Scienze della vita
- Chimica
- Industria
- Forze dell'ordine
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Difesa
- Olio e gas
- Trasporto

Applicazioni

- Manutenzione di impianti e macchinari
- Situazioni industriali d'emergenza
- Fuga accidentale di gas tossici
- Interventi in caso di pericoli biologici
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite
- Pulizia cisterne
- Emergenze CBRN
- Fuoriuscite di sostanze chimiche
- Servizi di emergenza
- Servizi di emergenza (HAZMAT)

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Tuta versatile a tenuta di gas:** resistente agli agenti chimici e durevole nel tempo
- **Omologato EN 943-1 e EN 943-2:** Protegge da sostanze chimiche solide, liquide e gassose.
- **Design non incapsulante:** adatto per lavorare in spazi limitati

Diagramma del materiale





Diagramma di cucitura



Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Colore	Giallo, Nero
Paese di origine	Lituania
Quadro generale confezionamento	Imballato singolarmente
Materiale del prodotto	Esterno in tessuto poliammide rivestito di cloroprene. Interno in gomma cloroprene con barriera in laminato multilayer
Modello del prodotto	VPS Tipo T
Quadro generale standard	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (protezione dalle particelle radioattive) • EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi) • SOLAS
Tipo di cucitura	Trapuntata e coperta con striscia di gomma cloroprene all'esterno e fascia laminata barriera all'interno
Durata	7 años

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
Caratteristiche del disegno	Design non incapsulante con guarnizione facciale e senza gobba (tipo T), respiratore indossato fuori dalla tuta.
Sigillatura visiera e faccia	• Disegno anatomico per la guarnizione facciale in gomma
Guanti e attacchi	Sistema in 2 parti con guanto interno barriera AlphaTec® 02-100 e guanto in gomma Viton/Butile AlphaTec® 38-628. I guanti sono fissati con il sistema ad anello AlphaTec® Bayonet, che consente una sostituzione rapida e semplice dei guanti.
Calzature e attacchi	Stivali/calze cucite all'interno, realizzati nel materiale della tuta. In alternativa, stivali di sicurezza in gomma nitrilica nera con omologazione europea come stivali da vigile del fuoco. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico, per una sostituzione semplificata.
Cerniera	Cerniera AlphaTec® HCR, che include un film barriera per una maggiore resistenza alle sostanze chimiche. La cerniera si chiude verso il basso e, per una maggiore sicurezza, è protetta da un apposito copricerniera contro gli spruzzi esterni.
Ventilazione	- Il sistema di ventilazione è incluso di serie. Per la sicurezza di chi la indossa, fornisce un livello costante di sovrappressione all'interno della tuta - La valvola di regolazione AlphaTec® ha 3 velocità di ventilazione (2, 30 e 100 l/min) più la posizione zero/off - Attacco maschio CEJN 221 per il collegamento all'SCBA (richiede un tubo di collegamento separato) - Una valvola di scarico AlphaTec® sul torace
Accessori e caratteristiche opzionali	- Cintura in vita, interna - Anello a D per contenere piccoli strumenti di misura e utensili - Marcatura personalizzata, ad esempio cifre, lettere, loghi - Guanto di protezione AlphaTec® 58-800 per una maggiore resistenza al taglio e alla perforazione - Coperchio SCBA AlphaTec® - Altri accessori disponibili su richiesta
Inclusi in ogni consegna	- 1 pezzo AlphaTec® Mini Hood per la protezione contro le perdite verso l'interno tra la maschera e la guarnizione facciale, in caso di spruzzi da dietro - 1 paio di guanti interni comfort - 2 pezzi di perni di bloccaggio extra per il sistema di anelli per guanti Bayonet - 1 pezzo di lubrificante Molycote per gli O-ring del sistema di anelli per guanti Bayonet - 1 pezzo di bastoncino di grasso per la lubrificazione della cerniera - 1 paio di sovracalze in silicone comfort (solo per le tute con calze cucite) - 1 pezzo di appendiabiti - 1 pezzo di AlphaTec® Storage bag

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	North America Region Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Regioni dell'Asia Pacifico Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	America Latina & Caraibi Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

